

高雄市鼓山高中 111 學年度 第 2 學期 第二次段考《高二》健康與護理科 試題卷

※範圍：第 4-6 章 P154-P287 ※畫卡代碼：66 年 班 座號： 姓名： 得分： 一、單選題 50 題（每題 2 分 共 100 分）

- () 1. 採用藥物式或手術式人工流產，都可能存在危險性與後遺症，因此事後若發現下列哪些情況須儘快就醫？(甲)下腹劇痛；(乙)體溫正常；(丙)微量出血；(丁)陰道分泌物有惡臭味；(戊)依舊有懷孕症狀。(A)甲乙丙 (B)丙丁戊 (C)甲丙戊 (D)甲丁戊
- () 2. 小明和大仁相約參加漫博簽名會，小明因公車塞車遲到，心裡很懊惱。
大仁在會場門口苦等了 30 分鐘，當小明到時，大仁對小明說：「人多塞車讓我們無法準時進入會場，差點錯過簽名會，讓我們很緊張，希望我們以後早一點出門，就不會再有這種困擾。」此時大仁運用的是下列何種溝通技巧？
(A)我訊息 (B)同理心 (C)同感心 (D)XYZ 句型
- () 3. 你的朋友是精神疾病患者，當他告訴你，他聽到許多人在罵他，此時最適合的回應為何？
(A)「是呀！我也有聽到。」 (B)「你又沒對不起別人，怎麼可能有人在罵你？」 (C)「我沒聽到這個聲音，那你告訴我他們在說什麼？」 (D)「你所聽到的聲音不是真的，那是外面有人在吵架。」
- () 4. 下列選項何者非產婦分娩的徵兆？ (A)陰道出血 (B)夜間頻尿 (C)子宮開始收縮 (D)羊水自陰道流出
- () 5. 「創傷後壓力反應」短期內對身心不會有太大影響，但這些反應持續超過多久且會影響日常生活就需要尋求專業協助？ (A)1 週 (B)2 週 (C)3 週 (D)1 個月
- () 6. 關於各項避孕方法、作用及功能的描述，何者錯誤？(A)事後避孕藥應於性行為發生後的 72 小時內服用 (B)保險套應搭配水性潤滑劑來使用 (C)口服避孕藥的包裝有 21 顆裝及 28 顆裝 (D)子宮內避孕器多用於尚未生育過的女性
- () 7. 何謂第一產程？ (A)真陣痛開始到子宮頸口完全擴張為止 (B)胎兒出來大聲哭 (C)由胎兒娩出到胎盤娩出為止 (D)由于宮頸口完全擴張到胎兒娩出為止
- () 8. 張太太懷孕前最後一次月經的第一天日期為 107 年 3 月 14 日，結束日期為 107 年 3 月 20 日，請問她的預產期為何時？
(A) 107 年 12 月 11 日 (B) 107 年 12 月 21 日 (C) 108 年 1 月 11 日 (D) 108 年 1 月 17 日
- () 9. 小強每天都要喝一杯咖啡來提振精神，但近日他發現一杯已不足以讓他提神，需要增加杯數才行，不然就容易變得脾氣暴躁。試問：按照題意的描述順序，振瑋出現了什麼狀況？(A)依賴性、強迫性、戒斷性 (B)耐受性、依賴性、戒斷性 (C)耐受性、強迫性、依賴性 (D)依賴性、耐受性、戒斷性
- () 10. 下列何者為罹患乳癌的危險因子？
①酗酒；②攝取高脂肪高熱量食物；③初經過晚；④運動過量；⑤過早懷孕
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)③⑤
- () 11. 關於人工流產方式，下列敘述何者錯誤？(A)RU486 藥物流產適用時機為懷孕 7 週內，主要作用原理是抑制黃體素的活性以達到終止妊娠的作用 (B)真空吸引術是利用真空正壓機，以吸引的方式吸出子宮內膜、遭破壞的胎兒等其他組織 (C)子宮擴張刮術 (D&C) 併用真空吸引術適用時機為懷孕 12 週內，是利用刮匙式吸引器把妊娠組織吸出來 (D)流產後建議至少 3-6 個月後再懷孕，以助於身體復原
- () 12. 關於孕程的發展敘述，下列何者錯誤？ (A)6~8 週可透過超音波看到寶寶心跳 (B)12 週已初具人形 (C)懷孕 5、6 個月時應該多吃一些，一人吃二人補 (D)孕期能維持到 38 週後較理想
- () 13. 以下哪些行為可能存有 HIV 感染風險？
1 同桌吃飯 2 握手 3 親吻、擁抱 4 母子 垂直傳染 5 共用馬桶 6 輸血 7 未戴保險套的性行為
8 非醫療注射或穿刺 9 蚊蟲叮咬
(A)1235 (B)4678 (C)6789 (D)34678
- () 14. 電影《美國狙擊手》主角 Kyle 在 911 事件後，被派往伊拉克戰場擔任狙擊手，而他精準的槍法拯救了許多美國士兵的生命，甚至擁有「傳奇」的稱號，但當他回到美國時，卻心繫戰場而無法融入平民的正常生活，即便坐在家裡舒適的沙發上，耳邊仍是戰場隆隆的戰炮聲。試問：Kyle 可能罹患了什麼疾病？ (A)創傷後壓力症候群 (B)焦慮症 (C)妄想症 (D)憂鬱症
- () 15. 以下何種伸展技巧，可改善肩頸痠痛問題？ (A)擴胸伸展運動 (B)大拇指肌肉的拉筋放鬆 (C)轉動眼球 (D)伸直大拇指的活動度
- () 16. 下列關於「感覺失調症」的敘述，何者正確？(A)主要好發於 45-60 歲 (B)負性症狀主要來自於腦部顯葉病變 (C)腦額葉的損傷，表現在負性症狀較多 (D)感覺失調症就是過去稱的人格分裂症
- () 17. 對於 K 他命，以下敘述何者為非？ (A)屬於第三級毒品 (B)對泌尿系統的傷害是短暫性的，只要戒除就可恢復健康 (C)拉 K 吸 K 於可產生腦部傷害，造成暫發性失憶 (D)K 他命為中樞神經抑制劑
- () 18. 下列何者不是恐怖情人的特質？ (A)對你行為不滿時會一直碎碎念 (B)總是想掌控你的行蹤，使你無法喘息 (C)情緒失控時會使用暴力破壞東西，甚至是打你 (D)企圖傷害自己，使你感到自責、有罪惡感
- () 19. 有關子宮頸癌的敘述，下列何者正確？①係感染 HIV 病毒所致 ②大部分皆是透過性行為而感染 ③有性行為的女性，建議每年定期接受一次子宮頸抹片檢查 ④目前無疫苗可以預防 (A)①② (B)②③ (C)①④ (D)③④

- () 20. 有關毒品分級的敘述，下列何者正確？①依毒品之成癮性、濫用性及對社會的危害性進行分級 ②同藥品的分級一樣，共分成三級 ③罰則的嚴重程度：第一級>第二級>第三級 ④罰則的嚴重程度：製造>意圖販賣>施用>持有 (A) ①② (B)①③ (C)②③ (D)②④。
- () 21. 下列哪些是造成青少年物質濫用者的因素？ a.人格特質 b.社會適應力不良 c.人際關係 d.家庭問題 (A)abc (B)abcd (C)bc (D)以上皆非。
- () 22. 有關人體受精與懷孕之過程，下列敘述何者正確？
(A)正常著床是指受精卵植入於母體的輸卵管 (B)懷孕滿2個月時，母體通常可明顯感覺到胎動 (C)預產期通常是以女性最後一次月經第一天的日期，加上9個月又7天計算而來 (D)胚胎著床後3週內細胞開始快速分裂，此期胎兒主要器官皆已發育，可清楚辨識人形
- () 23. 有關國內《優生保健法》對人工流產的規定，下列敘述何者正確？
(A)懷孕小於28週以下的婦女，均可為其進行人工流產手術 (B)所有具備醫師證照之醫師，均可合法執行人工流產手術 (C)未婚懷孕之未成年少女預行人工流產，須取得法定監護人書面同意 (D)除經醫師診斷胎兒具有礙優生之遺傳疾病外，皆不適用此法規定之人工流產範圍
- () 24. 有關「產前遺傳診斷」的敘述，下列何者錯誤？(A)超音波診斷術：瞭解胎兒的發育情形及胎盤位置 (B)羊膜穿刺術：當懷孕16-18週，抽取20-30cc的羊水，以檢測是否有無腦兒、脊柱裂等異常 (C)絨毛取樣術：孕期10-11週，在超音波導引下，經由腹部穿刺或經陰道子宮頸伸入導管，採取絨毛組織10-15公克，以診斷胎兒是否有唐氏症 (D)子宮內臍血採樣術：懷孕20週的孕婦，以長針抽取臍血管中的胎兒血液，以檢測染色體、基因等。
- () 25. 灰色強暴(gray rape)是一種新的約會強暴型態，為避免因「曖昧不明」情況而發生性傷害，現代婦女基金會強調的性行為「積極同意權」不包括下列何者？(A)性主動者有責任溝通並確認對方「同意」性行為 (B)對方同意性行為必須在「完全清醒」的狀態下 (C)飲酒後，只要對方意識清醒且口頭同意發生性行為，就不算性侵 (D)小於16歲或心智障礙者，皆不符合「積極同意權」情況。
- () 26. 女性卵子正常在何處受精？
(A)卵巢 (B)輸卵管 (C)子宮 (D)陰道
- () 27. 關於母乳哺餵的優點包括下列哪些？
①有助於產婦消耗過多的脂肪堆積，可以快速恢復產前體態
②促使產婦乳腺暢通，降低乳癌的發生率
③有助於產後卵巢收縮，減少產後出血的機率
④母乳含有C型免疫球蛋白，可增強寶寶免疫力
⑤母乳含有DHA有助於寶寶腦部發育
(A) ① ② ③ (B) ② ③ ⑤ (C) ② ③ ④ (D) ① ② ⑤
- () 28. 長期吸到二手菸的民眾和吸菸者對身體傷害差不多，會增加罹患哪些疾病的風險？ (A)肺癌 (B)心臟病 (C)糖尿病 (D)以上皆是。
- () 29. 成癮性藥物會直接導致下列哪些危險？
①非醫療性藥物成分不穩定易致命；②身體會對藥物作用產生依賴性；③使用一段時間後會產生藥量的耐受性；④大多數會被傳染B肝、C肝和性病
(A)①②③ (B)②③④ (C)①②④ (D)①③④
- () 30. 關於生產過程的敘述，下列何者正確？
(A)第1產程是指由真陣痛開始至子宮頸口開始擴張為止 (B)第2產程是指由子宮頸口開始擴張至胎兒娩出為止 (C)第3產程是指由胎兒娩出至胎盤、胎膜娩出為止 (D)第4產程是指由胎盤、胎膜娩出至惡露完全排出
- () 31. 下列有關男性睪丸的自我檢查注意事項，何者有誤？ (A)站在鏡子前，觀察兩側睪丸體積是否對稱、有無腫脹 (B)輕柔的觸壓並感覺睪丸表面是否有任何腫塊 (C)建議每個月進行1~2次睪丸自我檢查 (D)有不明腫塊、形狀不規則或有重墜不適感、陰囊積水，屬於正常現象，不需要就醫。
- () 32. 下列哪些屬於乳癌好發的高危險族群？①有乳癌家族史者 ②30歲後生第一胎者 ③初經早停經晚者 ④曾罹患卵巢癌者 ⑤一側罹患乳癌者 ⑥偏好蔬菜水果者。(A)①②③⑤ (B)①③④⑤ (C)①④⑤⑥ (D)①②③⑤⑥。
- () 33. 事後避孕丸應在性行為後的幾小時內服用，才能達到95%的避孕效果？ (A)24小時 (B)36小時 (C)72小時 (D)48小時。
- () 34. 人的情緒中樞是指大腦哪個位置？(A)杏仁核 (B)胼胝體 (C)腦垂體 (D)下視丘。
- () 35. 關於經痛，下列敘述何者為非？ (A)經痛是常見問題，建議多休息、放鬆、熱敷、運動 (B)原發性經痛是白帶分泌過多造成 (C)經痛症狀嚴重可能是子宮內膜異位 (D)經痛超過2~3天，或是經痛嚴重，應就醫檢查。
- () 36. 受孕是一個複雜的生理過程。有關受孕的描述，何者正確？(A)卵子和精子在子宮處結合成受精卵 (B)受精卵形成後，約3-4天就會埋入子宮內膜開始發育 (C)受孕5-8週後受精卵就會發育成胚胎 (D)12週以後就發育成嬰兒。

- () 37. 請問哪種穴位按摩的部位會使人寧心安神，舒緩心悸、胸痛及失眠的症狀？ (A)百會穴 (B)內關穴 (C)太衝穴 (D)勞宮穴。
- () 38. 使用 RU486 中止懷孕，應注意什麼事情？ ①適用於 12 週內的懷孕婦女 ②須經超音波檢查確認子宮內懷孕 ③為醫師處方之口服用藥 ④服用一次無效時可於隔週再服用一次 ⑤自行到藥房購買即可 ⑥服用 1~2 週後務必回醫院檢查 (A)①②⑤ (B)①③⑤(C)②③④ (D)②③⑥。
- () 39. 就算是兩情相悅的性行為，只要一方未滿幾歲，也是性侵害？ (A)16 (B)17 (C)18 (D)19。
- () 40. 月經來潮的疼痛是許多女孩的夢魘。有關經痛的敘述，何者正確？(A)經痛發生時，可做劇烈運動來中和疼痛感 (B)原發性經痛是因為周圍器官病變造成的 (C)經痛時吃止痛藥，可能會造成成癮性 (D)如要服用止痛藥，建議可在經痛前半小時至一小時服用。
- () 41. 臺灣常見的性傳染病，何者是由病毒傳染？ (A)愛滋病 (B)梅毒 (C)淋病 (D)披衣菌。
- () 42. 下列有關乳房的檢查重點，何者正確？(甲)乳房是否有不可移動的無痛性腫塊；(乙)乳房表皮是否有凹陷或橘皮樣變化；(丙)乳頭是否有異常出血或分泌物；(丁)腋下是否有無痛性腫塊或淋巴腫大；(戊)乳頭外形是否改變。(A)甲乙丙丁戊 (B)甲乙丙丁 (C)甲乙丙 (D)甲乙丙戊。
- () 43. 關於懷孕時母體可能面臨的生理變化與可執行的自我保健方法，下列敘述何者正確？
 (A) 懷孕初期胎兒的器官大都已经成形，只是尚未發育成熟，母體需適當補充葉酸減少胎兒發生神經管缺陷問題
 (B) 懷孕中期母體子宮易呈現不穩定狀態，母體應避免性行為以預防引起子宮收縮造成早產
 (C) 懷孕末期因賀爾蒙變化容易引起噁心、嘔吐的狀況，母體應多補充保健營養食品，確保營養足夠胎兒發育需求
- (D) 母體自預備懷孕起至懷孕期間，皆應避免接受疫苗注射以防影響胎兒的健康
- () 44. 有關選擇終止妊娠方式，下列敘述何者正確？
 (A)妊娠 3 週可以採用事後避孕丸 (B)妊娠 10 週可以採用子宮內灌注前列腺素 (C)妊娠 6 週可以採用 RU-486 藥物 (D)妊娠 24 週可以採用子宮內膜搔刮術
- () 45. 發生性行為後，發現月經該來卻沒來且延遲一個月，表示有可能懷孕幾週了？(A)4 週 (B)8 週 (C)12 週 (D)16 週。
- () 46. 下列何者是壓力常造成的生理反應與對健康可能的影響？
 ①甲狀腺素下降導致甲狀腺機能亢進；②胃酸分泌減少導致便秘；③腎上腺素上升導致心跳加快；④ 醅皮質素分泌增加導致免疫力下降
 (A)①② (B)②③ (C)③④ (D)①④
- () 47. 王女士現年 33 歲，與先生結婚 2 年，這是他們的第一胎，為計畫中懷孕，目前妊娠 16 週又 3 天，上星期進行第二孕期母血唐氏症篩檢，今天接到醫院告知此胎產下唐氏症兒的機率為 1 / 300，王女士非常擔心並與先生討論是否終止懷孕。依照上述及我國「優生保健法」對於人工流產的規定，下列敘述何者最適當？
 (A) 王女士不能自願終止懷孕，應在夫妻雙方同意下始得施行人工流產手術
 (B) 因王女士妊娠週數已超過 3 個月以上，不得施行人工流產手術
 (C) 依據王女士之妊娠週數，此時應採取子宮搔刮術為其施行人工流產手術
 (D) 王女士第二孕期母血唐氏症篩檢的結果，不符合優生保健法施行人工流產的條件
- () 48. 關於人類乳突病毒的敘述，下列何者正確？
 ①性關係越複雜越容易感染；②與罹患子宮頸癌有關；③衛生所提供所有高中生免費疫苗注射；④主要經由呼吸道傳染
 (A)①② (B)②③ (C)③④ (D)①④
- () 49. 輕微的性侵害包括哪些？
 (a)展示色情圖片；(b)強迫觀賞色情影片；(c)性猥褻；(d)性交；(e)體外射精；(f)性器官接觸；(g)不斷撫摸女（男）性身體及窺視
 (A)abcdefg (B)abg (C)abfg (D)efg。
- () 50. 有關懷孕的正常的生理變化，下列敘述何者正確？
 ①懷孕初期會產生孕吐現象；②懷孕中期陰道會出現血性或咖啡色分泌物；③懷孕中期乳房開始分泌初乳；④懷孕後期子宮變大，壓迫下腔靜脈，產生全身性水腫；⑤懷孕時因胎盤血流增加，會使血管收縮而發生高血壓；⑥懷孕後期子宮變大，會壓迫膀胱而產生頻尿問題
 (A)①②④ (B)①③⑥ (C)②③⑤ (D)④⑤⑥

高雄市鼓山高中 111 學年度第 2 學期 第二次段考《高三》健康與護理科試題卷

※範圍：第 4-6 章 P154-P287 _____ 年 _____ 班 座號： _____ 姓名： _____ 得分： _____

一、單選題 50 題（每題 2 分 共 100 分）

- () 1. 有關懷孕的正常的生理變化，下列敘述何者正確？
①懷孕初期會產生孕吐現象；②懷孕中期陰道會出現血性或咖啡色分泌物；③懷孕中期乳房開始分泌初乳；④懷孕後期子宮變大，壓迫下腔靜脈，產生全身性水腫；⑤懷孕時因胎盤血流增加，會使血管收縮而發生高血壓；⑥懷孕後期子宮變大，會壓迫膀胱而產生頻尿問題 (A)①②④ (B)①③⑥ (C)②③⑤ (D)④⑤⑥
- () 2. 下列選項何者非產婦分娩的徵兆？ (A)陰道出血 (B)夜間頻尿 (C)子宮開始收縮 (D)羊水自陰道流出。
- () 3. 「創傷後壓力反應」短期內對身心不會有太大影響，但這些反應持續超過多久且會影響日常生活就需要尋求專業協助？ (A)1 週 (B)2 週 (C)3 週 (D)1 個月。
- () 4. 關於各項避孕方法、作用及功能的描述，何者錯誤？(A)事後避孕藥應於性行為發生後的 72 小時內服用 (B)保險套應搭配水性潤滑劑來使用 (C)口服避孕藥的包裝有 21 顆裝及 28 顆裝 (D)子宮內避孕器多用於尚未生育過的女性。
- () 5. 許太太懷孕前最後一次月經的第一天日期為 107 年 3 月 4 日，結束日期為 107 年 3 月 10 日，請問她的預產期為何時？(A) 107 年 12 月 11 日 (B) 107 年 12 月 17 日 (C) 108 年 1 月 11 日 (D) 108 年 1 月 17 日
- () 6. 下列何者為乳癌高危險群？
①初經過晚或停經過早者；②停經後肥胖者；③生育多胎與未哺乳者；④服用口服避孕藥者
(A)①③ (B)②③ (C)①④ (D)②④
- () 7. 筱晴每天都要喝一杯咖啡來提振精神，但近日他發現一杯已不足以讓他提神，需要增加杯數才行，不然就容易變得脾氣暴躁。試問：按照題意的描述順序，筱晴出現了什麼狀況？(A)依賴性、強迫性、戒斷性 (B)耐受性、依賴性、戒斷性 (C)耐受性、強迫性、依賴性 (D)依賴性、耐受性、戒斷性。
- () 8. 根據世界衛生組織曾列出的四大成癮物質，使用下列何者不具有成癮的風險？ (A) 紅葡萄酒 (B) 拿鐵咖啡 (C) 薄荷香菸 (D) 以上皆具有成癮的風險
- () 9. 母乳哺餵對母親有以下哪些好處？
a 罹患乳癌風險降低
b 自然減重效果好，維持身材好妙方
c 骨質疏鬆風險降低
d 促進子宮收縮與復原
e 加速母親體內鈣質流失
(A)abcde (B)abcd (C)bcd (D)abc。
- () 10. 關於人工流產方式，下列敘述何者錯誤？(A)RU486 藥物流產適用時機為懷孕 7 週內，主要作用原理是抑制黃體素的活性以達到終止妊娠的作用 (B)真空吸引術是利用真空正壓機，以吸引的方式吸出子宮內膜、遭破壞的胎兒等其他組織 (C)子宮擴刮術 (D&C) 併用真空吸引術適用時機為懷孕 12 週內，是利用刮匙式吸引器把妊娠組織吸出來 (D)流產後建議至少 3-6 個月後再懷孕，有助於身體復原。
- () 11. 以下哪些行為可能存有 HIV 感染風險？
1 同桌吃飯 2 握手 3 親吻、擁抱 4 母子 垂直傳染 5 共用馬桶 6 輸血 7 未戴保險套的性行為
8 非醫療注射或穿刺 9 蚊蟲叮咬 (A)1235 (B)4678 (C)6789 (D)34678
- () 12. 下列何者不是恐怖情人的特質？ (A)對你行為不滿時會一直碎碎念 (B)總是想掌控你的行蹤，使你無法喘息 (C)情緒失控時會使用暴力破壞東西，甚至是打你 (D)企圖傷害自己，使你感到自責、有罪惡感。
- () 13. 有關子宮頸癌的敘述，下列何者正確？①係感染 HIV 病毒所致 ②大部分皆是透過性行為而感染 ③有性行為的女性，建議每年定期接受一次子宮頸抹片檢查 ④目前無疫苗可以預防 (A)①② (B)②③ (C)①④ (D)③④。
- () 14. 有關毒品分級的敘述，下列何者正確？①依毒品之成癮性、濫用性及對社會的危害性進行分級 ②同藥品的分級一樣，共分成三級 ③罰則的嚴重程度：第一級>第二級>第三級 ④罰則的嚴重程度：製造>意圖販賣>施用>持有 (A)①② (B)①③ (C)②③ (D)②④。
- () 15. 下列哪些是造成青少年物質濫用者的因素？ a.人格特質 b.社會適應力不良 c.人際關係 d.家庭問題
(A)abc (B)abcd (C)bc (D)以上皆非。
- () 16. 有關人體受精與懷孕之過程，下列敘述何者正確？
(A)正常著床是指受精卵植入於母體的輸卵管 (B)懷孕滿 2 個月時，母體通常可明顯感覺到胎動 (C)預產期通常是以女性最後一次月經第一天的日期，加上 9 個月又 7 天計算而來 (D)胚胎著床後 3 週內細胞開始快速分裂，此期胎兒主要器官皆已發育，可清楚辨識人形
- () 17. 請問哪種穴位按摩的部位會使人寧心安神，舒緩心悸、胸痛及失眠的症狀？ (A)百會穴 (B)內關穴 (C)太衝穴 (D)勞宮穴。
- () 18. 阿明在他唸幼稚園 5 歲與爸媽出遊時遇上了車禍，造成他到現在國中了還會做噩夢，精神緊繃，難以入眠不敢獨自睡覺，這種現象稱為？ (A)憂鬱症 (B)創傷後壓力症候群 (C)糖尿病 (D)高血壓。

- () 19. 有關國內《優生保健法》對人工流產的規定，下列敘述何者正確？
 (A)懷孕小於 28 週以下的婦女，均可為其進行人工流產手術 (B)所有具備醫師證照之醫師，均可合法執行人工流產手術 (C)未婚懷孕之未成年少女預行人工流產，須取得法定監護人書面同意 (D)除經醫師診斷胎兒具有礙優生之遺傳疾病外，皆不適用此法規定之人工流產範圍
- () 20. 有關「產前遺傳診斷」的敘述，下列何者錯誤？(A)超音波診斷術：瞭解胎兒的發育情形及胎盤位置 (B)羊膜穿刺術：當懷孕 16-18 週，抽取 20-30cc 的羊水，以檢測是否有無腦兒、脊柱裂等異常 (C)絨毛取樣術：孕期 10-11 週，在超音波導引下，經由腹部穿刺或經陰道子宮頸伸入導管，採取絨毛組織 10-15 公克，以診斷胎兒是否有唐氏症 (D)子宮內臍血採樣術：懷孕 20 週的孕婦，以長針抽取臍血管中的胎兒血液，以檢測染色體、基因等。
- () 21. 灰色強暴(gray rape)是一種新的約會強暴型態，為避免因「曖昧不明」情況而發生性傷害，現代婦女基金會強調的性行為「積極同意權」不包括下列何者？(A)性主動者有責任溝通並確認對方「同意」性行為 (B)對方同意性行為必須在「完全清醒」的狀態下 (C)飲酒後，只要對方意識清醒且口頭同意發生性行為，就不算性侵犯 (D)小於 16 歲或心智障礙者，皆不符合「積極同意權」情況。
- () 22. 看著身邊朋友陸續有伴，小黃不免也想開始談戀愛，但為了避免做出會讓自己後悔的決定，小黃擬參考「做決定的技巧要領」，幫助自己做出智慧的決定。身為小黃好朋友的你，請協助小黃排序出正確的「做決定」步驟：①確認做此決定的理由 ②自我負責 ③做決定 ④分析優缺點及行為後果 ⑤列出所有可能的選擇 (A)①②③④⑤ (B)①③②④⑤ (C)①⑤③④② (D)①⑤④③②。
- () 23. 下列選項何者會對人體的免疫細胞、大腦、心血管，或是肝腎等有潛在的傷害？(A)安眠藥 (B)血壓藥 (C)電子菸(D)咖啡包。
- () 24. 成癮性藥物會直接導致下列哪些危險？
 ①非醫療性藥物成分不穩定易致命；②身體會對藥物作用產生依賴性；③使用一段時間後會產生藥量的耐受性；④大多數會被傳染 B 肝、C 肝和性病
 (A)①②③ (B)②③④ (C)①②④ (D)①③④
- () 25. 關於生產過程的敘述，下列何者正確？
 (A)第 1 產程是指由真陣痛開始至子宮頸口開始擴張為止 (B)第 2 產程是指由子宮頸口開始擴張至胎兒娩出為止 (C)第 3 產程是指由胎兒娩出至胎盤、胎膜娩出為止 (D)第 4 產程是指由胎盤、胎膜娩出至惡露完全排出
- () 26. 下列有關男性睪丸的自我檢查注意事項，何者有誤？(A)站在鏡子前，觀察兩側睪丸體積是否對稱、有無腫脹 (B)輕柔的觸壓並感覺睪丸表面是否有任何腫塊 (C)建議每個月進行 1~2 次睪丸自我檢查 (D)有不明腫塊、形狀不規則或有重墜不適感、陰囊積水，屬於正常現象，不需要就醫。
- () 27. 下列哪些屬於乳癌好發的高危險族群？①有乳癌家族史者 ②30 歲後生第一胎者 ③初經早停經晚者 ④曾罹患卵巢癌者 ⑤一側罹患乳癌者 ⑥偏好蔬菜水果者。(A)①②③⑤ (B)①③④⑤ (C)①④⑤⑥ (D)①②③⑤⑥。
- () 28. 事後避孕丸應在性行為後的幾小時內服用，才能達到 95% 的避孕效果？(A)24 小時 (B)36 小時 (C)72 小時 (D)48 小時。
- () 29. 關於經痛，下列敘述何者為非？(A)經痛是常見問題，建議多休息、放鬆、熱敷、運動 (B)原發性經痛是白帶分泌過多造成 (C)經痛症狀嚴重可能是子宮內膜異位 (D)經痛超過 2~3 天，或是經痛嚴重，應就醫檢查。
- () 30. 關於 RU-486，下列敘述何者正確？
 (A)於懷孕 12 週內使用 (B)子宮外孕者可使用 (C)擅自服用是違法的 (D)心血管疾病患者可使用
- () 31. 受孕是一個複雜的生理過程。有關受孕的描述，何者正確？(A)卵子和精子在子宮處結合成受精卵 (B)受精卵形成後，約 3-4 天就會埋入子宮內膜開始發育 (C)受孕 5-8 週後受精卵就會發育成胚胎 (D)12 週以後就發育成嬰兒。
- () 32. 使用 RU486 中止懷孕，應注意什麼事情？①適用於 12 週內的懷孕婦女 ②須經超音波檢查確認子宮內懷孕 ③為醫師處方之口服用藥 ④服用一次無效時可於隔週再服用一次 ⑤自行到藥房購買即可 ⑥服用 1~2 週後務必回醫院檢查 (A)①②⑤ (B)①③⑤(C)②③④ (D)②③⑥。
- () 33. 月經來潮的疼痛是許多女孩的夢魘。有關經痛的敘述，何者正確？(A)經痛發生時，可做劇烈運動來中和疼痛感 (B)原發性經痛是因為周圍器官病變造成的 (C)經痛時吃止痛藥，可能會造成成癮性 (D)如要服用止痛藥，建議可在經痛前半小時至一小時服用。
- () 34. 下列有關乳房的檢查重點，何者正確？(甲)乳房是否有不可移動的無痛性腫塊；(乙)乳房表皮是否有凹陷或橘皮樣變化；(丙)乳頭是否有異常出血或分泌物；(丁)腋下是否有無痛性腫塊或淋巴腫大；(戊)乳頭外形是否改變。(A)甲乙丙丁戊 (B)甲乙丙丁 (C)甲乙丙 (D)甲乙丙戊。
- () 35. 關於懷孕時母體可能面臨的生理變化與可執行的自我保健方法，下列敘述何者正確？
 (A)懷孕初期胎兒的器官大都已成形，只是尚未發育成熟，母體需適當補充葉酸減少胎兒發生神經管缺陷問題
 (B)懷孕中期母體子宮易呈現不穩定狀態，母體應避免性行為以預防引起子宮收縮造成早產
 (C)懷孕末期因賀爾蒙變化容易引起噁心、嘔吐的狀況，母體應多補充保健營養食品，確保營養足夠胎兒發育需求

() (D) 母體自預備懷孕起至懷孕期間，皆應避免接受疫苗注射以防影響胎兒的健康

() 36. 有關選擇終止妊娠方式，下列敘述何者正確？

(A)妊娠 3 週可以採用事後避孕丸 (B)妊娠 10 週可以採用子宮內灌注前列腺素 (C)妊娠 6 週可以採用 RU-486 藥物 (D)妊娠 24 週可以採用子宮內膜搔刮術

() 37. 發生性行為後，發現月經該來卻沒來且延遲一個月，表示有可能懷孕幾週了？(A)4 週 (B)8 週 (C)12 週 (D)16 週。

() 38. 有關青少年性生理上的迷思，錯誤的有幾個？①男性的性功能取決於陰莖的長短 ②包皮易藏汗納垢，所以要割除 ③乳房大小並不會影響哺乳量 ④月經來時千萬不能洗頭，以免著涼 ⑤乳房的大小和營養有關 (A)2 個 (B)3 個 (C)4 個 (D)5 個。

() 39. 睪丸癌為男性獨有的惡性腫瘤。試問：睪丸癌主要好發於幾歲之間？(A)11-25 歲(B)20-40 歲(C)45-69 歲(D)50-70 歲。

() 40. 下列何者是壓力常造成的生理反應與對健康可能的影響？

①甲狀腺素下降導致甲狀腺機能亢進；②胃酸分泌減少導致便秘；③腎上腺素上升導致心跳加快；④ 醣皮質素分泌增加導致免疫力下降 (A)①② (B)②③ (C)③④ (D)①④

() 41. 陳女士現年 33 歲，與先生結婚 2 年，這是他們的第一胎，為計畫中懷孕，目前妊娠 16 週又 3 天，上星期進行第二孕期母血唐氏症篩檢，今天接到醫院告知此胎產下唐氏症兒的機率為 1 / 300，陳女士非常擔心並與先生討論是否終止懷孕。依照上述及我國「優生保健法」對於人工流產的規定，下列敘述何者最適當？

(A) 陳女士不能自願終止懷孕，應在夫妻雙方同意下始得施行人工流產手術

(B) 因陳女士妊娠週數已超過 3 個月以上，不得施行人工流產手術

(C) 依據陳女士之妊娠週數，此時應採取子宮搔刮術為其施行人工流產手術

(D) 陳女士第二孕期母血唐氏症篩檢的結果，不符合優生保健法施行人工流產的條件

() 42. 詹同學每天至少使用 3C 產品 5 小時，會不停檢查電子郵件、在 Instagram(IG)或臉書(FB)上瀏覽別人在做什麼，面對這種無法抗拒的成癮危機，輔導老師可以協助顧同學採取下列哪些行動最為適當？①提高警覺，幫助顧同學意識到自己看手機的頻率有多高 ②要求顧同學每週選一天暫時遠離 3C 產品 ③持續維持原本的上網環境，學習控制上網的衝動 ④協助顧同學建立「停止規則」，如：睡前不使用手機 (A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)③④。

() 43. 下面有幾個藥品可自行至藥局購買使用，既不需要醫師開立處方箋，又不需由藥師輔導使用？①萬金油 ②抗生素 ③綜合感冒藥 ④血脂藥 ⑤曼秀雷敦 ⑥安眠鎮定劑 ⑦酸痛貼布 ⑧胃腸藥 (A)3 個 (B)4 個 (C)5 個 (D)6 個。

() 44. 關於人類乳突病毒的敘述，下列何者正確？

①性關係越複雜越容易感染；②與罹患子宮頸癌有關；③衛生所提供所有高中生免費疫苗注射；④主要經由呼吸道傳染

(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)①④

() 45. 有關壓力的敘述，下列哪些錯誤？①壓力是個體對於壓力源的認知後的產物 ②壓力反應會影響生理健康，對心理影響不大 ③適當壓力能為個體帶來最佳表現 ④壓力反應會刺激腎上腺素分泌，使心跳加速、肌肉張力增加 ⑤壓力不會累積，因此生活中的小壓力不會影響健康 ⑥所有的壓力都是不好的 (A)①②③ (B)①③④ (C)③④⑥ (D)②⑤⑥。

() 46. 關於愛滋病毒感染者病程發展的敘述，下列何者正確？

①在感染初期，部分人會出現發燒、喉嚨痛、噁心、嘔吐等全身性症狀；②潛伏期平均長達三到五年，此時通常免疫力不足容易感染；③發病期會引發全身性的伺機性感染，在臺灣以不明原因的發燒、腹瀉及口腔念珠菌等感染最為常見；④在愛滋病毒感染後的數週為空窗期，此時無法從血液中的抗體反應檢驗出來愛滋病毒，故不具傳染力 (A)①③ (B)②④ (C)②③ (D)①④

() 47. 有關「性侵害」的說法，有幾個是正確的？①被害者與加害者的關係多為男女朋友 ②性侵害的場所多發生在加害人住所 ③網友性侵害事件有減少的趨勢 ④親人之間也可能會發生性侵害事件 ⑤只有女性才會遭到性侵害 ⑥加害人通常都是行為或精神有問題的 ⑦情人之間不能控告性侵害(A)3 個 (B)4 個 (C)5 個 (D)6 個。

() 48. 輕微的性侵害包括哪些？

(a)展示色情圖片；(b)強迫觀賞色情影片；(c)性猥褻；(d)性交；(e)體外射精；(f)性器官接觸；(g)不斷撫摸女（男）性身體及窺視

(A)abcdefg (B)abg (C)abfg (D)efg。

() 49. 有關人體受精與懷孕之過程，下列敘述何者正確？

(A)正常著床是指受精卵植入於母體的輸卵管 (B)懷孕滿 2 個月時，母體通常可明顯感覺到胎動 (C)預產期通常是以女性最後一次月經第一天的日期，加上 9 個月又 7 天計算而來 (D)胚胎著床後 3 週內細胞開始快速分裂，此期胎兒主要器官皆已發育，可清楚辨識人形

() 50. 採用藥物式或手術式人工流產，都可能存在危險性與後遺症，因此事後若發現下列哪些情況須儘快就醫？(甲)下腹劇痛；(乙)體溫正常；(丙)微量出血；(丁)陰道分泌物有惡臭味；(戊)依舊有懷孕症狀。、(A)甲乙丙 (B)丙丁戊 (C)甲丙戊 (D)甲丁戊。

