

高雄市立鼓山高中 112 學年度第 1 學期 第 2 次段考【高二】健康與護理科 試題卷

* 考試範圍：第 1-3 章 P5~P152 * 畫卡代碼：66 _____ 年 _____ 班 座號：_____ 姓名：_____

一、單選題 50 題 100% (每題 2 分)

() 1. 小明健康檢查發現 SGOT 數值上升，此數值反應下列何種身體功能？

- (A) 肝 (B) 腎 (C) 肺 (D) 心血管

() 2. 一位 18 歲高三男同學，為輕度工作者、身高 170 公分、體重 76 公斤，下列「健康體位管理計畫」何者正確？
(A)目標體重為 50 公斤 (B)每日的熱量攝取建議維持在 1,300~1,734 大卡 (C)為了有效控制體重，每週減少 1.5 公斤 (D)戒除澱粉類食物，採高蛋白質減重法

() 3. 關於腰臀圍比，下列敘述何者正確？

(A) 測量位置為兩側腸骨上緣 (B)腰臀圍比的公式為腰圍/腰圍 (C)蘋果體型較易罹患心血管疾病 (D)數值大於 1.0 表示為西洋梨體型

() 4. 沈同學非常愛吃甜食，不論是心情好或不好，總是以甜食來讓自己開心。近日沈同學看到偶像上節目說起吃甜食對身材的影響，因此沈同學想改變這個飲食習慣。沈同學採取健康自主管理行為之步驟，下列敘述何者最適當？

- ① 改變吃甜食的習慣
- ② 逐步減少吃甜食的量與次數
- ③ 找家人或好朋友當見證人，並寫下契約
- ④ 每日記錄吃甜食的次數與量
- ⑤ 訂定具體目標

(A) ① ② ③ ④ ⑤ (B) ⑤ ③ ① ② ④ (C) ① ⑤ ② ③ ④
(D) ③ ⑤ ② ④ ①

() 5. 有關傳染病傳染途徑的敘述，下列何者正確？

① 水痘可經由飛沫傳染 ② A 型肝炎是經由血液傳染
③ 離乳是經由皮膚接觸傳染 ④ 日本腦炎可經由蟲媒傳染
(A) ① ③ (B) ① ④ (C) ② ③ (D) ② ④

() 6. 下列何者是世界衛生組織公告之結核病自我檢測項目中計分 2 分者？
① 體重減輕 ② 咳嗽有痰 ③ 咳嗽超過兩週
④ 沒有食慾 ⑤ 咳嗽有血絲 ⑥ 胸痛 (A)①② (B)②③ (C)③④ (D)④⑤。

() 7. 丁女士健康檢查結果如下，下列檢驗項目及數據何者符合代謝症候群的診斷指標？

① 腰圍 86 公分；② 血壓 138/88 mmHg；③ 空腹血糖 98 mg/dl；④ 總膽固醇 180 mg/dl；⑤ 三酸甘油脂 185 mg/dl；
⑥ 高密度膽固醇 52 mg/dl
(A)①④⑤ (B)②③⑥ (C)①②⑤ (D)③④⑥

() 8. 真品的媽媽是一位二等親曾患有乳癌 36 歲已婚婦女，依照成人預防保健服務和四癌篩檢的建議，你會建議她應該做以下哪些檢查？
① 一年一次的子宮頸抹片檢查 ② 兩年一次的乳房攝影 ③ 兩年一次的糞便潛血檢查 ④ 三年一次的成人健康檢查 (A)① (B)①② (C)②③ (D)①②④。

() 9. 全民健保補助之健康檢查項目及資格中，請問幾歲可以免費大腸癌篩檢檢查？
(A)30 歲以上至未滿 65 歲，每 2 年 1 次 (B)50 歲以上至未滿 75 歲，每 2 年 1 次 (C)45 歲以上至未滿 75 歲，每 2 年 1 次。
(D)40 歲以上至未滿 75 歲，每 2 年 1 次。

() 10. 以下哪些人容易罹患慢性病？
① 體重過重運動量少；② 有吸菸喝酒習慣；③ 有相關家族遺傳病史；④ 均衡飲食；⑤ 規律運動 (A)甲乙丙 (B)乙丙丁 (C)丙丁戊 (D)甲丁戊。

() 11. 關於安寧療護的敘述，下列何者正確？

- ① 提供身體、心理、靈性需求的支持，但不積極處理疾病症狀
- ② 期使末期病人有尊嚴有品質的走完人生最後旅程
- ③ 基本目標是盡可能達到家屬所想要的生活方式
- ④ 提供「全人、全程、全家」的照顧，使病人可以坦然的面對死亡
- ⑤ 鼓勵病人與家人道愛、道歉、道謝、道別

(A) ② ④ ⑤ (B) ① ② ③ (C) ① ④ ⑤ (D) ③ ④ ⑤

() 12. 下列何者不是長照服務的服務對象？
① 身心失能已達 6 個月的大齡 (B)45 歲失能且兼具原住民身分的東石 (C)80 歲失能但沒有獨居的雨香 (D)55 歲失智的夫雄。

() 13. 關於老年人居家安全之敘述，下列何者正確？

- ① 家俱皆為固定式；② 熱水器可以放在室內；③ 廚房應加裝瓦斯警報器；④ 浴室拖鞋宜有防滑設計；⑤ 為增進老人視覺刺激，居家擺設宜時常變換；⑥ 為避免眼睛受刺激，室內光線宜昏暗

(A)②③⑥ (B)①⑤⑥ (C)①③④ (D)②④⑤

() 14. 有關合法食品添加物對健康之影響，下列敘述何者正確？

(A)酒類添加之漂白劑可能產生致癌性的亞硝酸銨，毒性極強
(B)肉類加工食品所用的保色劑過量時，可能誘發氣喘
(C)蜜餞所添加之人工甘味劑（Saccharin）大量攝取時，可能導致膀胱癌
(D)糕點類所使用的乳化劑對健康無害，可以經常攝取

() 15. 臺灣生產的蔬果新鮮多樣，進口蔬果會消耗大量能量，造成不必要的什麼排放？
(A)一氧化碳 (B)氯氣 (C)二氧化硫 (D)水。

() 16. 我們每天所吃的食物須消耗約多少公升的水？(A)1500 公升 (B)2000 公升 (C)2500 公升 (D)3000 公升。

() 17. 15-19 歲青少年職業災害的第一名是？(A)被刺、割、擦傷 (B)上下班公路交通事故 (C)被夾、被捲 (D)被詐騙。

() 18. 暑假將至，高一的益嘉因家中經濟所需，所以想在暑假打工以協助家中經濟，身為導師的您應提醒他注意何事？
(1) 免經驗、薪水高最好 (2)公司有無立案 (3)未滿 18 歲有學生平安保險，可不加入勞工保險 (4)益嘉應自己準備齊全防護設備 (5)公司有無辦理的安全衛生教育訓練 (6)注意契約內容，不隨意簽名 (A)①②⑥ (B)②⑤⑥ (C)②③④ (D)①②④。

() 19. 分級醫療建議一般民眾就醫順序為？
1 依病情需要轉診 2 至醫院就診 3 到住家附近診所就醫 4 治療後需追蹤者，規劃回原院所或其他醫院

(A) 3 1 2 4 (B) 2 4 1 3 (C) 3 2 1 4 (D) 1 2 3 4

() 20. 2018 年臺鐵列車前往花東途中，在蘇澳鎮新馬車站附近脫軌，造成多位傷患，當醫療人員抵達時應先救哪一位傷患？(A)呈現昏迷狀況，但生命徵象穩定的阿貴 (B)意識清醒，手腳有大面積外傷的阿慶 (C)歇斯底里的大叫喊痛，並表示手腳移動會刺痛，無法活動的阿慶 (D)抱怨持續性胸痛的阿三。

() 21. 在意外事件現場，協助各類傷患處理的最佳姿勢，下列何者正確？

①熱衰竭者應採平躺腳抬高；②中風失去意識者應平躺頭部墊高；③胸部因撞擊受傷者應採半坐臥式；④血壓低暈倒者應採平躺腳屈膝

(A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)②④

() 22. 小穎高三學生，騎腳踏車上學途中，你目擊了他因下雨天視線不佳，不小心被汽車撞到受傷倒地，下列採取的緊急措施，何者最適當？

- ① 迅速觀察現場，確認小穎及自己的安全
 - ② 叫小穎的名字，確認是否有意識
 - ③ 檢查是否有大出血
 - ④ 打 119 告知車禍地點後，便立即掛斷電話
 - ⑤ 若小穎當下無立即性危險，就可以離開了
 - ⑥ 若小穎呼吸心跳停止意識不清，應即刻實施心肺復甦術
- () 23. 緊急事故發生時，對傷患優先處理的順序為何？①大面積灼傷者 ②明顯死亡者 ③心臟病發者 ④輕微擦傷者 (A) ①③④② (B)③①④② (C)③④①② (D)④③①②。
- () 24. 事故傷害緊急處理步驟下列何者正確？(a)評估傷者意識與生命徵象；(b)評估現場確保安全；(c)施行急救及送醫；(d)決定處理優先順序。
- (A)abcd (B)badc (C)dbac (D)cdba。
- () 25. 有關自動體外心臟去顫器（Automated External Defibrillator，AED）使用的陳述，下列何者不正確？

(A)去顫電擊的步驟是：開、貼、插、電 (B)去顫器在進行心律分析時應該持續 CPR (C)對兒童施救，若無兒童電擊片可以成人電擊片取代 (D)以 AED 搶救患者，施救者適用緊急避難免責規定

() 26. 下列有關 CPR 操作何者錯誤？(A)CPR 操作口訣「叫、叫、C、A、B、D」 (B)第一個「叫」是呼叫患者，輕拍肩膀 (C)「A」指的是按壓患者胸部 (D)「B」指的是人工呼吸。

() 27. 呼吸或心跳停止多久後，開始會導致腦細胞損傷？(A)3~4 分鐘 (B)4~6 分鐘 (C)8~10 分鐘 (D)9 分鐘以上。

() 28. 一位成年人心跳停止，現場只有你一個人，呼叫後沒有第二人來協助，最合適的處理方式為何？
(A)先打電話求援後再開始 CPR (B)先打開呼吸道後再打電話求援 (C)先行 CPR 施救一分鐘後再打電話求援 (D)儘快去找自動體外心臟去顫器（AED）

() 29. 啟動生命之鍊（chain of survival）的正確次序為何？
①儘早 CPR；②儘快電擊；③儘早辨識及啟動緊急醫療網；④有效的高級心臟救命術；⑤整合性復甦後照護

(A)①→②→③→④→⑤ (B)②→③→①→⑤→④ (C)③→①→②→④→⑤ (D)③→②→①→⑤→④

() 30. 當溺水事故現場只有一位施救者時，應先？(A)先急救，再求救 (B)撥打 119 求救 (C)趕快離開找人幫忙 (D)安靜等待救援。

() 31. 自動體外心臟電擊去顫器（AED）使用時的注意事項，以下何者為「非」？(A)AED 使用口訣為：開、貼、聽、電、壓 (B)聽的步驟在分析心律，此時不可以接觸或移動病患，以免影響判讀 (C)實施電擊，須確認沒有人員接觸病患後，再按下電擊鈕 (D)要執行 CPR 時，胸口貼片時須先移除再執行 CPR。

() 32. 下列何者是嬰幼兒猝死的最主要原因？(A)異物梗塞 (B)交通事故 (C)跌落 (D)食物中毒。

() 33. 1 歲以下的嬰兒異物哽塞，須採取反覆操作背擊和壓胸為主的急救法，請問下列何者錯誤？ (A)翻轉時，穩固支撐如夾三明治 (B)第二操作過程，頭低於軀幹 (C)在兩乳頭連線中點壓胸 5 下 (D)在兩肩胛骨中間背擊 5 下。

() 34. 有關哈姆立克急救法的敘述，下列何者正確？

(A)嬰兒若沒有哭叫聲可給予拍背和壓胸交替手法排除異物 (B)意識清楚者在執行哈姆立克後，須以手指探入挖出異物 (C)對於意識昏迷者應加快執行速度以移出哽塞物 (D)施救孕婦可以拳頭或椅背協助擠壓橫膈位置排除異物

() 35. 哈姆立克急救胸壓法適用於何者？ (A)昏迷者 (B)肥胖者或孕婦 (C)一般體型的成人與兒童 (D)無人協助時

() 36. 重度部分哽塞的症狀有？ (A)患者用力咳嗽 (B)半隨喘鳴聲 (C)咳嗽聲減弱 (D)無法發出聲音呼吸困難。

() 37. 患者意識清醒但無人協助時須使用哪種哈姆立克急救法？ (A)腹推法 (B)胸壓法 (C)自救法中的椅背擠壓腹部法 (D)施行 CPR

() 38. 常見的氣喘誘發源是？ (A)壁蟎 (B)蟑螂 (C)花粉 (D)氣溫驟變。

() 39. 有關著火自救時的步驟，何者排序正確？ (A)停倒冷滾 (B)停倒滾冷 (C)滾停冷倒 (D)滾冷倒停。

() 40. 阿寬因發生車禍，身上有多處擦傷，需要每天清潔及換藥，下列敘述何者錯誤？

- ① 用生理食鹽水或燒開的冷開水清潔傷口
 - ② 傷口周邊出現紅、熱，表示傷口快要癒合了
 - ③ 要每天觀察傷口的大小、分泌物的顏色及味道
 - ④ 以傷口為中心，環狀方式由外往內清潔
 - ⑤ 若皮膚傷口組織感染，持續有「紅、腫、熱、痛」的炎性反應，稱為蜂窩性組織炎
- (A) ① ③ ⑤ (B) ① ② ④ (C) ② ④ (D) ③ ④ ⑤

() 41. 關於癲癇發作時的處理方式，以下作法何者正確？ (1)移除周圍危險物品或傢俱 (2)將枕頭放在頭部下方或以軟墊加以保護 (3)用力壓住患者雙肩，避免因過分抽搐導致骨折 (4)若患者遲遲未清醒，可提供水分提神 (5)若患者進入恢復期後，可將患者移置側臥姿勢 (6)用力搖晃患者，試圖喚醒他 (A)①⑤ (B)①②⑤ (C)①②④⑤ (D)①②④⑤⑥。

() 42. 有關燒燙傷的敘述，下列何者正確？

- ① 皮膚出現紅、腫、起水泡、劇痛為深二度，癒合時間約 21 天以上會留下疤痕
 - ② 若是生石灰燒傷，應先用大量清水將石灰沖掉
 - ③ 若臉部有焦黑或是鼻毛燒焦的情況出現，必須懷疑有吸人性呼吸道傷害的問題
 - ④ 若是眼睛有灼傷，清水沖洗時應由眼內角至眼外角沖洗
- (A) ① ② (B) ③ ④ (C) ① ② ③ (D) ① ② ④

() 43. 下列哪一個不屬於運動傷害 PRICE 處理原則？(A)保護(protection) (B)休息(rest) (C)冰敷(ice) (D)吐氣(exhale)。

() 44. 關於深二度燒傷的陳述，下列何者正確？

- ① 焼傷及大部分真皮深層；②外觀可見栓塞的血管；③對痛較不敏感；④皆須植皮傷口才能癒合；⑤約 21 天可癒合
- (A)①②⑤ (B)①③④ (C)①③⑤ (D)②④⑤

() 45. 有關熱中暑的症狀與處理，下列敘述何者錯誤？

- (A) 會大量排汗導致水分及鹽分喪失
- (B) 皮膚乾熱、潮紅、口渴、頭暈、神智不清、昏迷等症狀
- (C) 先將患者移到陰涼通風處，若清醒可以喝水
- (D) 因體溫調節的幾轉失常，體溫上升至 40 °C 以上

() 46. 有關燒燙傷伤口及其處理方式之描述，下列何者正確？

- ①一度燒傷部位會有劇痛且形成水泡，勿弄破水泡；②淺二度燒傷皮膚紅腫、敏感且劇痛，應沖冷水約 15~30 分鐘；③深二度燒傷損傷真皮乳頭層，呈淺紅色、腫，有大水泡需戳破促進癒合；④三度燒傷傷口皮膚乾燥、呈現白或焦黑、皮革狀，需植皮
- (A)①② (B)③④ (C)①③ (D)②④

() 47. 有關各類傷患處理的最佳姿勢，下列何者正確？①熱衰竭者應採平躺腳抬高 ②中風失去意識者應平躺頭部墊高

- ③胸部因撞擊受傷者應採半坐臥式 ④血壓低量倒者應採平躺腳屈膝 ⑤呼吸困難者應採半坐臥 ⑥腹部疼痛者採仰臥 (A)①③⑤ (B)①③⑥ (C)②③⑤ (D)②④⑥。

高雄市立鼓山高中 112 學年度第 1 學期 第 2 次段考【高三】健康與護理科 試題卷

* 考試範圍：第 1-3 章 P5~P152

* 畫卡代碼：66 _____ 年 _____ 班 座號：_____ 姓名：_____

一、單選題 50 題 100% (每題 2 分)

() 1. 小明健康檢查發現 SGOT 數值上升，此數值反應下列何種身體功能？

(A)肝 (B)腎 (C)肺 (D)心血管

() 2. 一位 18 歲高三男同學，為輕度工作者、身高 170 公分、體重 76 公斤，下列「健康體位管理計畫」何者正確？
(A)目標體重為 50 公斤 (B)每日的熱量攝取建議維持在 1,300~1,734 大卡 (C)為了有效控制體重，每週減少 1.5 公斤 (D)戒除澱粉類食物，採高蛋白質減重法

() 3. 關於腰臀比，下列敘述何者正確？

(A)測量位置為兩側腸骨上緣 (B)腰臀比的公式為腰圍/腰圍 (C)蘋果體型較易罹患心血管疾病 (D)數值大於 1.0 表示為西洋梨體型

() 4. 沈同學非常愛吃甜食，不論是心情好或不好，總是以甜食來讓自己開心。近日沈同學看到偶像上節目說起吃甜食對身材的影響，因此沈同學想改變這個飲食習慣。沈同學採取健康自主管理行為之步驟，下列敘述何者最適當？

- ① 改變吃甜食的習慣
- ② 逐步減少吃甜食的量與次數
- ③ 找家人或好朋友當見證人，並寫下契約
- ④ 每日記錄吃甜食的次數與量
- ⑤ 訂定具體目標

(A) ① ② ③ ④ ⑤ (B) ⑤ ③ ① ② ④ (C) ① ⑤ ② ③ ④
(D) ③ ⑤ ② ④ ①

() 5. 有關傳染病傳染途徑的敘述，下列何者正確？

(1) 水痘可經由飛沫傳染 (2) A 型肝炎是經由血液傳染
(3) 雷巴是經由皮膚接觸傳染 (4) 日本腦炎可經由蟲媒傳染

(A) ① ③ (B) ① ④ (C) ② ③ (D) ② ④

() 6. 下列何者是世界衛生組織公告之結核病自我檢測項目中計分 2 分者？①體重減輕 ②咳嗽有痰 ③咳嗽超過兩週

④沒有食慾 ⑤咳嗽有血絲 ⑥胸痛 (A)①② (B)②③ (C)③④ (D)④⑤。

() 7. 丁女士健康檢查結果如下，下列檢驗項目及數據何者符合代謝症候群的診斷指標？

①腰圍 86 公分；②血壓 138/88 mmHg；③空腹血糖 98 mg/dl；④總膽固醇 180 mg/dl；⑤三酸甘油酯 185 mg/dl；
⑥高密度膽固醇 52 mg/dl

(A)①④⑤ (B)②③⑥ (C)①②⑤ (D)③④⑥

() 8. 真品的媽媽是一位二等親曾患有乳癌 36 歲已婚婦女，依照成人預防保健服務和四癌篩檢的建議，你會建議她應該做以下哪些檢查？①一年一次的子宮頸抹片檢查 ②兩年一次的乳房攝影 ③兩年一次的糞便潛血檢查 ④三年一次的成人健康檢查 (A)① (B)①② (C)②③ (D)①②④。

() 9. 全民健保補助之健康檢查項目及資格中，請問幾歲可以免費大腸癌篩檢檢查？(A)30 歲以上至未滿 65 歲，每 2 年 1 次 (B)50 歲以上至未滿 75 歲，每 2 年 1 次 (C)45 歲以上至未滿 75 歲，每 2 年 1 次 (D)40 歲以上至未滿 75 歲，每 2 年 1 次。

() 10. 以下哪些人容易罹患慢性病？(甲)體重過重運動量少；(乙)有吸菸喝酒習慣；(丙)有相關家族遺傳病史；(丁)均衡飲食；(戊)規律運動 (A)甲乙丙 (B)乙丙丁 (C)丙丁戊 (D)甲丁戊。

() 11. 關於安寧療護的敘述，下列何者正確？

- ① 提供身體、心理、靈性需求的支持，但不積極處理疾病症狀
- ② 期使末期病人有尊嚴有品質的走完人生最後旅程
- ③ 基本目標是盡可能達到底層所想要的生活方式
- ④ 提供「全人、全隊、全程、全家」的照顧，使病人可以坦然的面對死亡
- ⑤ 鼓勵病人與家人道愛、道歉、道謝、道別

(A) ② ④ ⑤ (B) ① ② ③ (C) ① ④ ⑤ (D) ③ ④ ⑤

() 12. 下列何者不是長照服務的服務對象？(A)身心失能已達 6 個月的大雨 (B)45 歲失能且兼具原住民身分的東石 (C)80 歲失能但沒有獨居的雨香 (D)55 歲失智的夫雄。

() 13. 關於老年人居家安全之敘述，下列何者正確？

①傢俱皆為固定式；②熱水器可以放在室內；③廚房應加裝瓦斯警報器；④浴室拖鞋宜有防滑設計；⑤為增進老年人視覺刺激，居家擺設宜時常變換；⑥為避免眼睛受刺激，室內光線宜昏暗
(A)②③⑥ (B)①⑤⑥ (C)①③④ (D)②④⑤

() 14. 有關合法食品添加物對健康之影響，下列敘述何者正確？

(A)酒類添加之漂白劑可能產生致癌性的亞硝酸銨，毒性極強 (B)肉類加工食品所用的保色劑過量時，可能誘發氣喘 (C)蜜餞所添加之人工甘味劑 (Saccharin) 大量攝取時，可能導致膀胱癌 (D)糕點類所使用的乳化劑對健康無害，可以經常攝取

() 15. 臺灣生產的蔬果新鮮多樣，進口蔬果會消耗大量能量，造成不必要的什麼排放？ (A)一氧化碳 (B)氯氣 (C)二氧化氮 (D)水。

() 16. 我們每天所吃的飲食須消耗約多少公升的水？ (A)1500 公升 (B)2000 公升 (C)2500 公升 (D)3000 公升。

() 17. 15-19 歲青少年職業災害的第一名是？(A)被刺、割、擦傷 (B)上下班公路交通事故 (C)被夾、被捲 (D)被詐騙。

() 18. 暑假將至，高一的益嘉因家中經濟所需，所以想在暑假打工以協助家中經濟，身為導師的您應提醒他注意何事？①免經驗、薪水高最好 ②公司有無立案 ③未滿 18 歲有學生平安保險，可不加入勞工保險 ④益嘉應自己準備齊全防護設備 ⑤公司有無辦理的安全衛生教育訓練 ⑥注意契約內容，不隨意簽名 (A)①②⑥ (B)②⑤⑥ (C)②③④ (D)①②④。

() 19. 分級醫療建議一般民眾就醫順序為？

1 依病情需要轉診 2 至醫院就診 3 到住家附近診所就醫 4 治療後需追蹤者，規劃回原院所或其他醫院 (A) 3 1 2 4 (B) 2 4 1 3 (C) 3 2 1 4 (D) 1 2 3 4

() 20. 2018 年臺鐵列車前往花東途中，在蘇澳鎮新馬車站附近脫軌，造成多位傷患，當醫療人員抵達時應先救哪一位傷患？(A)呈現昏迷狀況，但生命徵象穩定的阿貴 (B)意識清醒，手腳有大面積外傷的阿慶 (C)歇斯底里的大叫喊痛，並表示手腳移動會刺痛，無法活動的阿慶 (D)抱怨持續性胸痛的阿三。

() 21. 在意外事件現場，協助各類傷患處理的最佳姿勢，下列何者正確？

①熱衰竭者應採平躺腳抬高；②中風失去意識者應平躺頭部墊高；③胸部因撞擊受傷者應採半坐臥式；④血壓低暈倒者應採平躺腳屈膝

(A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)②④

() 22. 小穎高三學生，騎腳踏車上學途中，你目擊了他因下雨天視線不佳，不小心被汽車撞到受傷倒地，下列採取的緊急措施，何者最適當？

- ① 迅速觀察現場，確認小穎及自己的安全
 - ② 叫小穎的名字，確認是否有意識
 - ③ 檢查是否有大出血
 - ④ 打 119 告知車禍地點後，便立即掛斷電話
 - ⑤ 若小穎當下無立即性危險，就可以離開了
 - ⑥ 若小穎呼吸心跳停止意識不清，應即刻實施心肺復甦術
- () 23. 緊急事故發生時，對傷患優先處理的順序為何？①大面積灼傷者 ②明顯死亡者 ③心臟病發者 ④輕微擦傷者 (A) ①③④② (B) ③①④② (C) ③④①② (D) ④③①②。
- () 24. 事故傷害緊急處理步驟下列何者正確？(a)評估傷者意識與生命徵象；(b)評估現場確保安全；(c)施行急救及送醫；(d)決定處理優先順序
- (A)abcd (B)badc (C)dbac (D)cdba。

() 25. 有關自動體外心臟去顫器 (Automated External Defibrillator, AED) 使用的陳述，下列何者不正確？

(A)去顫電擊的步驟是：開、貼、插、電 (B)去顫器在進行心律分析時應該持續 CPR (C)對兒童施救，若無兒童電擊片可以成人電擊片取代 (D)以 AED 搶救患者，施救者適用緊急避難免責規定

() 26. 下列有關 CPR 操作何者錯誤？(A)CPR 操作口訣「叫、叫、C、A、B、D」 (B) 第一個「叫」是呼叫患者，輕拍肩膀 (C)「A」指的是按壓患者胸部 (D)「B」指的是人工呼吸。

() 27. 呼吸或心跳停止多久後，開始會導致腦細胞損傷？(A)3~4 分鐘 (B)4~6 分鐘 (C)8~10 分鐘 (D)9 分鐘以上。

() 28. 一位成年人心跳停止，現場只有你一個人，呼叫後沒有第二人來協助，最合適的處理方式為何？

(A)先打電話求援後再開始 CPR (B)先打開呼吸道後再打電話求援 (C)先行 CPR 施救一分鐘後再打電話求援 (D)儘快去找自動體外心臟去顫器 (AED)

() 29. 啓動生命之鍾 (chain of survival) 的正確次序為何？

①儘早 CPR；②儘快電擊；③儘早辨識及啟動緊急醫療網；④有效的高級心臟救命術；⑤整合性復甦後照護 (A)①→②→③→④→⑤ (B)②→③→①→⑤→④ (C)③→①→②→④→⑤ (D)③→②→①→⑤→④

() 30. 當溺水事故現場只有一位施救者時，應先？(A)先急救，再求救 (B)撥打 119 求救 (C)趕快離開找人幫忙 (D)安靜等待救援。

() 31. 自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用時的注意事項，以下何者為「非」？(A)AED 使用口訣為：開、貼、聽、電、壓 (B)聽的步驟在分析心律，此時不可以接觸或移動病患，以免影響判讀 (C)實施電擊，須確認沒有人員接觸病患後，再按下電擊鈕 (D)要執行 CPR 時，胸口貼片時須先移除再執行 CPR。

() 32. 下列何者是嬰幼兒猝死的最主要原因？(A)異物梗塞 (B)交通事故 (C)跌落 (D)食物中毒。

() 33. 1 歲以下的嬰兒異物哽塞，須採取反覆操作拍擊和壓胸為主的急救法，請問下列何者錯誤？ (A)翻轉時，穩固支撐如夾三明治 (B)第二操作過程，頭低於軀幹 (C)在兩乳頭連線中點壓胸 5 下 (D)在兩肩胛骨中間背擊 5 下。

() 34. 有關哈姆立克急救法的敘述，下列何者正確？

(A)嬰兒若沒有哭叫聲可給予拍背和壓胸交替手法排除異物 (B)意識清楚者在執行哈姆立克後，須以手指探入挖出異物 (C)對於意識昏迷者應加快執行速度以移出哽塞物 (D)施救孕婦可以拳頭或椅背協助擠壓橫膈位置排除異物

() 35. 哈姆立克急救胸壓法適用於何者？ (A)昏迷者 (B)肥胖者或孕婦 (C)一般體型的成人與兒童 (D)無人協助時。

() 36. 重度部分哽塞的症狀有？ (A)患者用力咳嗽 (B)半隨喘鳴聲 (C)咳嗽聲減弱 (D)無法發出聲音呼吸困難。

() 37. 患者意識清醒但無人協助時須使用哪種哈姆立克急救法？ (A)腹推法 (B)胸壓法 (C)自救法中的椅背擠壓腹部法 (D)施行 CPR。

() 38. 常見的氣喘誘發源是？ (A)塵蟎 (B)蟑螂 (C)花粉 (D)氣溫驟變。

() 39. 有關著火自救時的步驟，何者排序正確？ (A)停倒冷滾 (B)停倒滾冷 (C)滾停冷倒 (D)滾冷倒停。

() 40. 阿寬因發生車禍，身上有多處擦傷，需要每天清潔及換藥，下列敘述何者錯誤？

① 用生理食鹽水或燒開的冷開水清潔傷口

② 傷口周邊出現紅、熱，表示傷口快要癒合了

③ 要每天觀察傷口的大小、分泌物的顏色及味道

④ 以傷口為中心，環狀方式由外往內清潔

⑤ 若皮膚傷口組織感染，持續有「紅、腫、熱、痛」的炎性反應，稱為蜂窩性組織炎

(A) ① ③ ⑤ (B) ① ② ④ (C) ② ④ (D) ③ ④ ⑤

() 41. 關於癲癇發作時的處理方式，以下作法何者正確？ ①移除周圍危險物品或傢俱 ②將枕頭放在頭部下方或以軟墊加以保護 ③用力壓住患者雙肩，避免因過分抽搐導致骨折 ④若患者遲未清醒，可提供水分提神 ⑤若患者進入恢復期後，可將患者移置側臥姿勢 ⑥用力搖晃患者，試圖喚醒他 (A)①⑤ (B)①②⑤ (C)①②④⑤ (D)①②④⑤⑥。

() 42. 有關燒燙傷的敘述，下列何者正確？

① 皮膚出現紅、腫、起水泡、劇痛為深二度，癒合時間約 21 天以上會留下疤痕

② 若是生石灰燒傷，應先用大量清水將石灰沖掉

③ 若臉部有焦黑或是鼻毛燒焦的情況出現，必須懷疑有吸人性呼吸道傷害的問題

④ 若是眼睛有灼傷，清水沖洗時應由眼內角至眼外角沖洗

(A) ① ② (B) ③ ④ (C) ① ② ③ (D) ① ② ④

() 43. 下列哪一個不屬於運動傷害 PRICE 處理原則？(A)保護(protection) (B)休息(rest) (C)冰敷(ice) (D)吐氣(exhale)。

() 44. 關於深二度燒傷的陳述，下列何者正確？

① 焼及大部分真皮深層；②外觀可見栓塞的血管；③對痛較不敏感；④皆須植皮傷口才能癒合；⑤約 21 天可癒合

(A)①②⑤ (B)①③④ (C)①③⑤ (D)②④⑤

() 45. 有關熱中暑的症狀與處理，下列敘述何者錯誤？

(A) 會大量排汗導致水分及鹽分喪失

(B) 皮膚乾熱、潮紅、口渴、頭暈、神智不清、昏迷等症狀

(C) 先將患者移到陰涼通風處，若清醒可以喝水

(D) 因體溫調節的機轉失常，體溫上升至 40 °C 以上

() 46. 有關燒燙傷口及其處理方式之描述，下列何者正確？

①一度燒傷部位會有劇痛且形成水泡，勿弄破水泡；②淺二度燒傷皮膚紅腫、敏感且劇痛，應沖冷水約 15~30 分鐘；③深二度燒傷損傷真皮乳頭層，呈淺紅色、腫，有大水泡需戳破促進癒合；④三度燒傷傷口皮膚乾燥、呈現白或焦黑、皮革狀，需植皮

(A)①② (B)③④ (C)①③ (D)②④

() 47. 有關各類傷患處理的最佳姿勢，下列何者正確？ ①熱衰竭者應採平躺腳抬高 ②中風失去意識者應平躺頭部整高胸部因撞擊受傷者應採半坐臥式 ④血壓低量倒者應採平躺腳屈膝 ⑤呼吸困難者應採半坐臥 ⑥腹部疼痛者採仰臥 (A)①③⑥ (B)①③⑥ (C)②③⑤ (D)②④⑥。

() 48. 中暑發生時，應將患者安置於何種姿勢？(A)半坐臥式 (B)屈膝仰臥 (C)平躺，頭肩部墊高 (D)仰臥，腳抬高。

() 49. 有關氣喘的描述，下列敘述何者正確？

(A)有氣喘病者，應避免上體育課 (B)氣喘發作時會傳染 (C)發作時宜採平躺休息 (D)居家環境要減少過敏原。

() 50. 若是有人割腕血流不止，此時最佳按壓的止血點為何？(A)鎖骨下動脈 (B)頸動脈 (C)股動脈 (D)肱動脈。

