

高雄市立鼓山高中 112 學年度第 2 學期第 2 次段考《高二》健康與護理試題卷

※範圍：第 1-3 章 P06-P152 *畫卡代碼 66 年 班 姓名：

一、單選題 50 題 (每題 2 分共 100 分)

- () 1. 遇上熱傷害中最嚴重的中暑患者，應把握「三快原則」。下列何者不是「三快原則」？(A)快速平躺 (B)快速發現 (C)快速降溫 (D)快速送醫。
- () 2. CPR 施行步驟的口訣：「叫叫 CABD」第二個「叫」指的是下列何者？ (A)高聲呼叫旁人或自己做：「打 119！」、「拿電擊器」 (B)呼叫病患，輕拍肩部，評估病患有無反應、有無呼吸 (C)兩者皆是 (D)兩者皆非。
- () 3. 「請旁人撥打『119』、拿電擊器」是屬於 CPR 流程的哪一環？ (A)確認意識 (B)大聲呼救 (C)胸部按壓 (D)打開呼吸道。
- () 4. 關於高齡者與高齡社會的敘述，下列何者正確？(A) WHO 定義 75 歲以上的老年人為高齡者 (B) 高齡化社會的定義是指人口中有 5 % 的高齡人口(C) 高齡化社會的定義是指人口中有 10 % 的高齡人口(D) 超高齡社會的定義是指人口中有超過 20 % 的高齡人口
- () 5. 有關四癌篩檢的篩檢工具，何者配對錯誤？(A)子宮頸癌-子宮頸抹片檢查 (B)乳癌-乳房核磁共振檢查 (C)口腔癌-口腔黏膜檢查 (D)大腸癌-糞便潛血檢查。
- () 6. 10 個月的小孟被花生米噎到了，無法發聲且雙手亂揮，下列哪一種處置最適 當？ (A)以食指伸進其嘴裡掏挖 (B)採哈姆立克推腹法 (C)採哈姆立克胸壓法 (D)採背擊與胸壓法
- () 7. 正常腰臀比值？(A)男性 ≤ 1.0 、女性 ≤ 0.8 (B)男性 ≤ 0.8 、女性 ≤ 0.5 (C)男性 ≤ 1.0 、女性 ≤ 0.7 (D)男性 ≤ 2.0 、女性 ≤ 0.8
- () 8. 有關慢性病的描述，何者為是？(A)最終導致身體失能及殘障，需要長期照顧和復健(B)潛伏期短而且初期症狀明顯 (C)迅速對身體造成不可逆的傷害 (D)短期而間斷性的疾病。
- () 9. 下列何者是嬰幼兒猝死的最主要原因？(A)異物梗塞 (B)交通事故 (C)跌落 (D)食物中毒。
- () 10. 近來高溫不斷，為預防熱傷害，我們可以怎麼做？①戶外活動盡量安排在清晨 ②為補充水分，可大量飲用含糖飲料 ③穿著淺色、排汗功能佳的衣物④帶毛帽以防曬(A)①② (B)①③ (C)①④(D)②③。
- () 11. 下哪些人容易罹患慢性病？(甲)體重過重運動量少；(乙)有吸菸喝酒習慣；(丙)有相關家族遺傳病史；(丁)均衡飲食；(戊)規律運動 (A)甲乙丙(B)乙丙丁(C)丙丁戊 (D)甲丁戊。
- () 12. 當溺水事故現場只有一位施救者時，應先？ (A)先急救，再求救 (B)撥打 119 求救 (C)趕快離開找人幫忙 (D)安靜等待救援。
- () 13. 一口強健有力的牙齒，對人體的重要性不亞於心臟，更影響全身健康，甚至與未來的失智、失能都有關係。試問國際間在倡議的「8020 運動」是指什麼？(A)20 歲以上民眾 80%都沒有齲齒(B)口腔健康 80%靠預防 20%靠治療(C)8,020 萬的民眾都沒有牙周病(D)80 歲仍保有 20 顆以上健康牙齒
- () 14. 吳同學，每天熬夜打電動，連續五天沒刷牙，導致牙齦紅腫發炎，經醫師診斷為牙周病。有關牙周病之敘述，下列何者最適當？(A) 只要認真刷牙，就不會罹患牙周病 (B) 壓力與睡眠和牙周病的發生較不相關(C) 潔牙後，只要未進食就不會形成牙菌斑 (D) 口腔的細菌會透過血液循環到心臟或大腦
- () 15. 試將常見的熱傷害由重度排序到輕度：(A)中暑>熱暈厥>熱衰竭>熱虛汗 (B)中暑>熱衰竭>熱暈厥>熱虛汗 (C)熱衰竭>熱虛汗>中暑>熱虛汗 (D)熱衰竭>中暑>熱虛汗>熱暈厥。

- () 16. 1~8 歲兒童呼吸道異物哽塞急救過程與成人相同，請問下列何者錯誤？ (A)實施腹推法時，施力和成人的力道一樣 (B)若無他人在場，當兒童變得無意識、無反應，應先實施 2 分鐘 CPR (C)患者清醒時可採站立姿勢，進行施救 (D)施救者須依照兒童的身高調整自己操作的高度。
- () 17. 小萱血色素 10g/dL，請問這代表什麼？ (A)貧血 (B)感染 (C)代謝異常 (D)發炎。
- () 18. 嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19) 流行期間應配合政府宣導之防疫措施，下列敘述何者正確？ (A)居家隔離是與確定病例接觸所採取之防疫措施 (B)居家隔離是針對具有國外旅遊史者採取之防疫措施 (C)居家隔離期間不得出境或出國，但可以去住家樓下超商 (D)有流鼻水症狀之自主健康管理者，可以搭乘捷運與友人見面。
- () 19. 癲癇的失神型小發作症狀有？ (A)可能有反覆眨眼、舔嘴等小動作 (B)可能會突然尖叫，接著喪失意識而跌倒 (C)全身肌肉痙攣、牙關緊閉 (D)數小時後才逐漸恢復意識。
- () 20. 成人心肺復甦術 (CPR) 操作口訣為「叫、叫、叫、C、A、B、D」，下列敘述何者正確？ (A)第一個「叫」是求救 (B)「C」是胸部按壓 (C)「A」是人工呼吸 (D)「B」是電擊去顫。
- () 21. 急性運動傷害緊急處理—PRICE 原則的「C」代表？ (A)冰敷 (B)休息 (C)壓迫 (D)抬高。
- () 22. 下列哪些算是活躍老化的代表？①戒除以前一日一手搖鈴習慣的慕姐 ②每天到醫院報到交朋友的育哥 ③為彌補沒念完初中的遺憾，報名社大上課的潔姐 ④因病纏身每日自怨自艾的奇哥 (A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)②④。
- () 23. 暑假將至，高一的益嘉因家中經濟所需，所以想在暑假打工以協助家中經濟，身為導師的您應提醒他注意何事？①免經驗、薪水高最好 ②公司有無立案 ③未滿 18 歲有學生平安保險，可不加入勞工保險 ④益嘉應自己準備齊全防護設備 ⑤公司有無辦理的安生衛生教育訓練 ⑥注意契約內容，不隨意簽名 (A)①②⑥ (B)②⑤⑥ (C)②③④ (D)①②④。
- () 24. 搶救的優先順序，下列何者應第一優先？ (A)情況嚴重有立即生命危險者 (B)無立即生命危險但延遲處理有致殘廢之疑慮者 (C)情況無急迫性可延後醫治且不會發生危險者 (D)受到致命傷害明顯死亡者。
- () 25. 中暑發生時，應將患者安置於何種姿勢？ (A)半坐臥式 (B)屈膝仰臥 (C)平躺，頭肩部墊高 (D)仰臥，腳抬高。
- () 26. 關於癌症及警訊的配對，何者正確？ (A)食道癌-聲音長期沙啞 (B)子宮頸癌-糞便呈鮮紅 (C)皮膚癌-痣或疣的大小改變 (D)乳癌-口腔內有白斑或紅斑。
- () 27. 「21 天以上可癒合，有明顯疤痕」的燒燙傷深度為？ (A)一度 (B)淺二度 (C)深二度 (D)三度。
- () 28. 燒燙傷一度的受傷深度為？ (A)表皮層真皮深層 (B)表皮層真皮淺層 (C)表皮淺層 (D)全層皮膚
- () 29. 加拿大衛生部提出影響人類健康的因素以哪一型態影響最大？ (A)生活型態 (B)環境因素 (C)醫療保健體系 (D)遺傳生物因素。
- () 30. 啟動生命之鏈 (chain of survival) 的正確次序為何？①儘早 CPR；②儘快電擊；③儘早辨識及啟動緊急醫療網；④有效的高級心臟救命術；⑤整合性復甦後照護
(A)①→②→③→④→⑤ (B)②→③→①→⑤→④ (C)③→①→②→④→⑤ (D)③→②→①→⑤→④

- () 31. 染上結核病並不可怕，最重要的是能否規律用藥。一般來說，肺結核的病人規律需服藥至少要多久才不具傳染力以及能被治癒？(A)2 週；3 個月 (B)2 週；6 個月 (C)4 週；3 個月 (D)4 週；6 個月
- () 32. 有關火焰燒傷時的因應步驟，下列配對何者錯誤？(A)停(Stop)：停止動作，保持冷靜 (B)倒(Drop)：立即倒下，以雙手掩住臉部 (C)冷(Cold)：盡快沖水以冷卻患部 (D)滾(Roll)：滾捲衣袖，避免火源隨著衣緣燃燒上來。
- () 33. 哈姆立克急救胸壓法適用於何者？ (A)昏迷者 (B)肥胖者或孕婦 (C)一般體型的成人與兒童 (D)無人協助時。
- () 34. 關於熱傷害急救五步驟的執行順序，以下何者正確？(甲)提供患者電解質飲料；(乙)運用冷水浸浴協助患者散熱；(丙)將患者移到蔭涼、通風有遮蔽物的安全地方；(丁)撥打 119 尋求救助；(戊)鬆脫患者衣物並讓其平躺休息 (A)甲乙丙丁戊 (B)乙丙丁戊甲 (C)丙戊乙甲丁 (D)戊丁丙乙甲。
- () 35. 關於 CPR 的操作方式，何者正確？(A)傷患應放置於硬板上，頭部應比心臟高 (B)按壓與吹氣的比例為 30:2，可約分至 15:1 (C)每次按壓後，應留意胸部是否完全回彈 (D)按壓過程應避免中斷，如要中斷不得超過 20 秒。
- () 36. 定期檢查與平時保健是維繫健康的第一步。試問：何者是健康檢查的主要目的？①了解身體健康狀況 ②了解自己是否長高、變胖 ③治療疾病 ④早期發現疾病，及早治療 ⑤建立身心健康的觀念 (A)①②③④ (B)①②④⑤ (C)①③④⑤ (D)①②③④⑤。
- () 37. 林姓高中生於練習籃球時，突然倒地且失去意識，同隊的同學緊急執行成人生存之鏈並進行 CPR，下列敘述何者正確？
(A)「盡早求救」、「盡早 CPR」、「盡早電擊」很重要，僅有受過訓練且有證照的專業救護人員才能執行 (B) 叫叫 CABD 的「C」與「B」的比例為 2：30
(C) 叫叫 CABD 的「D」為使用 AED 進行去顫術，電擊後不用再執行 CPR，若無心跳可以立即再電擊一次 (D) 叫叫 CABD 的「B」若施救者不做人工呼吸，可以只做胸部按壓。
- () 38. 有關牙周病的形成順序，何者正確？(A)牙菌斑+礦物質→牙結石→牙齦炎→牙周病 (B)牙結石→牙菌斑+礦物質→牙齦炎→牙周病 (C)牙齦炎→牙菌斑+礦物質→牙結石→牙周病 (D)牙菌斑+礦物質→牙齦炎→牙結石→牙周病。
- () 39. 有一位成年人意識不清，全身肌肉抽搐，口吐白沫，牙關緊閉，此時之緊急處置，下列敘述何者正確？①鬆開頸部束縛的衣物或領帶；②移開患者身邊桌椅；③於口中置壓舌板以防止患者咬傷舌頭；④停止抽搐但意識不清時，應採平躺
(A)①② (B)③④ (C)①③ (D)②④。
- () 40. 丁女士健康檢查結果如下，下列檢驗項目及數據何者符合代謝症候群的診斷指標？
①腰圍 86 公分；②血壓 138/88 mmHg；③空腹血糖 98 mg/dl；④總膽固醇 180 mg/dl；⑤三酸甘油酯 185 mg/dl；⑥高密度膽固醇 52 mg/dl
(A)①④⑤ (B)②③⑥ (C)①②⑤ (D)③④⑥。
- () 41. 真品的媽媽是一位二等親曾患有乳癌 36 歲已婚婦女，依照成人預防保健服務和四癌篩檢的建議，你會建議他應該做以下哪些檢查？①一年一次的子宮頸抹片檢查 ②兩年一次的

乳房攝影 ③兩年一次的糞便潛血檢查 ④三年一次的成人健康檢查 (A)① (B)①② (C)②③ (D)①②④。

() 42. 高二女學生，17 歲，身高 170 公分、體重 58 公斤、不喜歡運動，為維持健康體位，最適宜採取的行動包括：① 熱量控制 1740 大卡 / 日 ② 熱量控制 1200 大卡 / 日 ③ 維持目前的 BMI 即可 ④ 每週減重 1~1.5 公斤⑤ 每日熱量宜增加 500 大卡 ⑥ 每天至少維持 30 分鐘身體活動

(A) ① ③ ⑥ (B) ① ④ ⑤ (C) ② ③ ⑤ (D) ② ③ ⑥

() 43. 有關燒燙傷傷口及其處理方式之描述，下列何者正確？

①一度燒傷部位會有劇痛且形成水泡，勿弄破水泡；②淺二度燒傷皮膚紅腫、敏感且劇痛，應沖冷水約 15~30 分鐘；③深二度燒傷損傷真皮乳頭層，呈淺紅色、腫，有大水泡需戳破促進癒合；④三度燒傷傷口皮膚乾燥、呈現白或焦黑、皮革狀，需植皮 (A)①② (B)③④ (C)①③ (D)②④。

() 44. 呼吸或心跳停止多久後，開始會導致腦細胞損傷？(A)3~4 分鐘(B)4~6 分鐘(C)8~10 分鐘(D)9 分鐘以上。

() 45. 關於老年人居家安全之敘述，下列何者正確？

①傢俱皆為固定式；②熱水器可以放在室內；③廚房應加裝瓦斯警報器；④浴室拖鞋宜有防滑設計；⑤為增進老年人視覺刺激，居家擺設宜時常變換；⑥為避免眼睛受刺激，室內光線宜昏暗 (A)②③⑥ (B)①⑤⑥ (C)①③④ (D)②④⑤。

() 46. 彬哥是一個高一男生，身高 180 公分，體重 100 公斤，想要在 2 個月內透過游泳來減重 5 公斤。試問：若他每天游泳 40 分鐘，尚需減少多少大卡的熱量攝取，才能達到此目標？(A)120 大卡 (B)220 大卡 (C)305 大卡 (D)485 大卡。

() 47. 有關失智症的敘述，何者錯誤？(A)臺灣失智症患者已超過 28 萬人 (B)失智症的症狀明顯，不容易被忽略 (C)失智症種類繁多，最常見的為阿茲海默症 (D)大部分的失智症患者，其病識感都很弱。

() 48. 「器官捐贈」是一種大愛的情操，更是尊重生命的行為表現，下列有關「器官捐贈」之敘述，何者不正確？(A)器官捐贈者須符合腦死條件且器官功能正常 (B)只要年滿 18 歲即可自行簽署器官捐贈同意卡 (C)簽署「器官捐贈」同意書前須考慮清楚，如果簽署同意書後家人不同意或後悔了，可以註銷 (D)器官捐贈前，需取得兩位捐贈者家屬的同意書，醫院才能執行。

() 49. 關於老化容易引起的健康問題，下列敘述何者正確？

(A)女性易骨質疏鬆是因為停經後動情激素減少 (B)老化是因遺傳基因 DNA 不正常加速老化之故 (C)易產生肺炎是因為病毒感染時抵抗力容易下降 (D)易產生失智是因為年輕時不良的生活型態。

() 50. 有關各類傷患處理的最佳姿勢，下列何者正確？①熱衰竭者應採平躺腳抬高 ②中風失去意識者應平躺頭部墊高 ③胸部因撞擊受傷者應採半坐臥式 ④血壓低暈倒者應採平躺腳屈膝 ⑤呼吸困難者應採半坐臥 ⑥腹部疼痛者採仰臥 (A)①③⑤ (B)①③⑥ (C)②③⑤ (D)②④⑥。

高雄市立鼓山高中 112 學年度第 2 學期【高三】第二次段考健康與護理試題卷

*範圍：全冊 p154-p287 *畫卡代碼 66

____ 班級 ____ 座號 ____ 姓名 ____ 成績 ____

一、選擇題 50 題 (1 題 2 分 100%)

- () 1. 關於事後避孕的敘述，下列何者正確？
(A)指性行為後五天內服用高劑量荷爾蒙抑制排卵 (B)經常使用會增加子宮病變和不孕的可能
性 (C)可做為平時的避孕方式 (D)失敗率很高不宜採用
- () 2. 有關避孕方式的敘述，下列何者正確？
(A)使用保險套時可使用凡士林，增加舒適度 (B)哺餵母乳者不宜用口服避孕藥避孕 (C)男性
在快射精前戴上保險套，即可有效預防受孕 (D)輸精管結紮後仍可再進行接通手術，生育功能
與未結紮前無異
- () 3. 關於青春期女性出現白帶，下列敘述何者正確？
(A)白帶量出現過多時，應先大量沖洗陰道後就醫 (B)陰道排出白色或透明分泌物，是正常生理
現象 (C)尚未發生性行為前，陰道不會有分泌物的產生 (D)白帶是異常的陰道分泌物，發生時
需立即就醫
- () 4. 以基礎體溫測量排卵日，下列何者正確？
(A)低溫期第一天 (B)低溫期第三天 (C)高溫期第一天 (D)高溫期第三天
- () 5. 可以避孕又可以預防性傳染疾病的方法是？ (A)保險套避孕法 (B)子宮內避孕器避孕法 (C)口
服避孕藥避孕法 (D)女性結紮避孕法
- () 6. 下列何者為罹患乳癌的危險因子？
①酗酒；②攝取高脂肪高熱量食物；③初經過晚；④運動過量；⑤過早懷孕
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)③⑤
- () 7. 關於預防性騷擾、性侵害的「SAFE」約會注意，下列何者為首要考量？
(A)「S」(Secure)：尋求安全 (B)「A」(Avoid)：躲避危險 (C)「F」(Flee)：逃離災難
(D)「E」(Engage)：敬啟遲延
- () 8. 關於妊娠期常見不適症狀的敘述，下列何者正確？
(A)腰痠背痛是因為擴大的子宮壓迫骨盆神經所致 (B)呼吸不順是因為荷爾蒙改變造成水分滯
留所致 (C)靜脈曲張是因為子宮壓迫靜脈血液的回流所致 (D)腿部抽筋通常是鈣攝取過多和
增大的子宮壓迫靜脈所致。
- () 9. 有關懷孕過程的身體變化，下列何者正確？
(A)懷孕後卵巢不再排卵，子宮肌肉細胞變大 (B)懷孕初期的前 3 個月，胎兒的體重會迅速上
升 (C)孕婦的乳房變大，乳暈直徑變大、顏色變淺 (D)懷孕第 7 到 9 個月，因胎兒壓迫膀胱
導致少尿。
- () 10. 有關國內《優生保健法》對人工流產的規定，下列敘述何者正確？
(A)懷孕小於 28 週以下的婦女，均可為其進行人工流產手術 (B)所有具備醫師證照之醫師，
均可合法執行人工流產手術 (C)未婚懷孕之未成年少女預行人工流產，須取得法定監護人書
面同意 (D)除經醫師診斷胎兒具有礙優生之遺傳疾病外，皆不適用此法規定之人工流產範圍
- () 11. 18 歲高二女學生，月經規律約 28~30 天來潮，最近突然驚覺月經已延遲 2 週沒來，擔心自己
可能懷孕，下列何種因應方式不適當？
(A)去藥局買驗孕棒，檢測自己是否懷孕 (B)請家人陪同到「青少年生育保健親善門診」就醫
(C)使用 Teen's 幸福 9 號資訊站，請求諮詢 (D)去藥局買 RU-486 服用，預防懷孕
- () 12. 下列何者並非分娩的徵兆？ (A)規則陣痛 (B)陰道出血 (C)腰部痠痛 (D)破水
- () 13. 運動能促進大腦分泌什麼物質，幫助我們達到改善情緒、增加幸福感與提振專注力？(A)多巴
胺 (B)血清素 (C)腎上腺素 (D)腦內啡。
- () 14. 世界衛生組織建議，純母乳哺餵至少幾個月，之後再添加適當的副食品，母乳持續哺育至兒童
2 歲以上？ (A)12 個月 (B)24 個月 (C)6 個月 (D)36 個月
- () 15. 感染下列何者易導致子宮頸癌？ (A)淋病 (B)梅毒 (C)人類乳突病毒 (D)愛滋病。
- () 16. 寶寶發育大概到幾週時已初具「人」形，五官、四肢、手腳趾、關節、生殖器官已發育，器官
已運作，生命已形成？ (A)4 週 (B)6 週 (C)12 週 (D)24 週

- () 17. 請問哪一個國家從 1974 年開始實施父母保險制度，包括育兒假、享受父母津貼等，父母雙方皆有帶薪假期可以照顧孩子？ (A)法國 (B)瑞典 (C)丹麥 (D) 德國。
- () 18. 下列何種方式除了避孕效果外，也可用以改善女性經期不規則或痛經的困擾？
(A)口服避孕丸 (B)輸卵管結紮術 (C)事後避孕丸 (D)含銅子宮內避孕器
- () 19. 性病，又稱「性傳染病」。哪些性病可使用抗生素治療呢？①尖形溼疣 ②非淋菌性尿道炎 ③梅毒 ④愛滋病 ⑤淋病(A)①②③ (B)②③⑤ (C)①②⑤ (D)①②③⑤。
- () 20. 準媽媽在懷孕初期前三個月，胚胎正在分化中，準媽媽需要注意什麼事項？ (A)不要亂服藥 (B)避免照 X 光 (C)避免感染病毒 (D)以上皆是。
- () 21. 下列何者是壓力常造成的生理反應與對健康可能的影響？
①甲狀腺素下降導致甲狀腺機能亢進；②胃酸分泌減少導致便秘；③腎上腺素上升導致心跳加快；④ 醃皮質素分泌增加導致免疫力下降
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)①④
- () 22. 有關人體受精與懷孕之過程，下列敘述何者正確？
(A)正常著床是指受精卵植入於母體的輸卵管 (B)懷孕滿 2 個月時，母體通常可明顯感覺到胎動 (C)預產期通常是以女性最後一次月經第一天的日期，加上 9 個月又 7 天計算而來 (D)胚胎著床後 3 週內細胞開始快速分裂，此期胎兒主要器官皆已發育，可清楚辨識人形
- () 23. 所謂的跨性別(Transgender)者，主要是他們的哪兩個認知不一致？(A)性別認同、社會性別 (B)性別認同、生理性別 (C)社會性別、性傾向 (D)性傾向、性別認同。
- () 24. 關於各項避孕方法、作用及功能的描述，何者錯誤？(A)事後避孕藥應於性行為發生後的 72 小時內服用 (B)保險套應搭配水性潤滑劑來使用 (C)口服避孕藥的包裝有 21 顆裝及 28 顆裝 (D)子宮內避孕器多用於尚未生育過的女性。
- () 25. 受孕是一個複雜的生理過程。有關受孕的描述，何者正確？(A)卵子和精子在子宮處結合成受精卵 (B)受精卵形成後，約 3-4 天就會埋入子宮內膜開始發育 (C)受孕 5-8 週後受精卵就會發育成胚胎 (D)12 週以後就發育成嬰兒。
- () 26. 陳女士現年 33 歲，與先生結婚 2 年，這是他們的第一胎，為計畫中懷孕，目前妊娠 16 週又 3 天，上星期進行第二孕期母血唐氏症篩檢，今天接到醫院告知此胎產下唐氏症兒的機率為 1/300，陳女士非常擔心並與先生討論是否終止懷孕。依照上述及我國「優生保健法」對於人工流產的規定，下列敘述何者最適當？
(A) 陳女士不能自願終止懷孕，應在夫妻雙方同意下始得施行人工流產手術
(B) 因陳女士妊娠週數已超過 3 個月以上，不得施行人工流產手術
(C) 依據陳女士之妊娠週數，此時應採取子宮搔刮術為其施行人工流產手術
(D) 陳女士第二孕期母血唐氏症篩檢的結果，不符合優生保健法施行人工流產的條件
- () 27. 有關「產前遺傳診斷」的敘述，下列何者錯誤？ (A)超音波診斷術：瞭解胎兒的發育情形及胎盤位置 (B)羊膜穿刺術：當懷孕 16-18 週，抽取 20-30cc 的羊水，以檢測是否有無腦兒、脊柱裂等異常 (C)絨毛取樣術：孕期 10-11 週，在超音波導引下，經由腹部穿刺或經陰道子宮頸伸入導管，採取絨毛組織 10-15 公克，以診斷胎兒是否有唐氏症 (D)子宮內臍血採樣術：懷孕 20 週的孕婦，以長針抽取臍血管中的胎兒血液，以檢測染色體、基因等。
- () 28. 月經來潮的疼痛是許多女孩的夢魘。有關經痛的敘述，何者正確？(A)經痛發生時，可做劇烈運動來中和疼痛感 (B)原發性經痛是因為周圍器官病變造成的 (C)經痛時吃止痛藥，可能會造成成癮性 (D)如要服用止痛藥，建議可在經痛前半小時至一小時服用。
- () 29. 關於懷孕時母體可能面臨的生理變化與可執行的自我保健方法，下列敘述何者正確？
(A) 懷孕初期胎兒的器官大都已成形，只是尚未發育成熟，母體需適當補充葉酸減少胎兒發生神經管缺陷問題
(B) 懷孕中期母體子宮易呈現不穩定狀態，母體應避免性行為以預防引起子宮收縮造成早產
(C) 懷孕末期因賀爾蒙變化容易引起噁心、嘔吐的狀況，母體應多補充保健營養食品，確保營養足夠胎兒發育需求
(D) 母體自預備懷孕起至懷孕期間，皆應避免接受疫苗注射以防影響胎兒的健康
- () 30. 關於人類乳突病毒的敘述，下列何者正確？
①性關係越複雜越容易感染；②與罹患子宮頸癌有關；③衛生所提供所有高中生免費疫苗注

射；④主要經由呼吸道傳染

(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)①④

() 31. 睪丸癌為男性獨有的惡性腫瘤。試問：睪丸癌主要好發於幾歲之間？(A)11-25 歲 (B)20-40 歲 (C)45-69 歲 (D)50-70 歲。

() 32. 關於愛滋病毒感染者病程發展的敘述，下列何者正確？

①在感染初期，部分人會出現發燒、喉嚨痛、噁心、嘔吐等全身性症狀；②潛伏期平均長達三到五年，此時通常免疫力不足容易感染；③發病期會引發全身性的伺機性感染，在臺灣以不明原因的發燒、腹瀉及口腔念珠菌等感染最為常見；④在愛滋病毒感染後的數週為空窗期，此時無法從血液中的抗體反應檢驗出來愛滋病毒，故不具傳染力

(A)①③ (B)②④ (C)②③ (D)①④

() 33. 你的朋友是精神疾病患者，當他告訴你，他聽到許多人在罵他，此時最適合的回應為何？

(A)「是呀！我也有聽到。」 (B)「你又沒對不起別人，怎麼可能有人在罵你？」 (C)「我沒聽到這個聲音，那你告訴我他們在說什麼？」 (D)「你所聽到的聲音不是真的，那是外面有人在吵架。」

() 34. 事後避孕丸應在性行為後的幾小時內服用，才能達到 95% 的避孕效果？(A)24 小時 (B)36 小時 (C)72 小時 (D)48 小時。

() 35. 原發性經痛的主因，可能是哪一種賀爾蒙分泌導致子宮收縮而產生的疼痛？(A)濾泡激素 (B)黃體素 (C)前列腺素 (D)泌乳素。

() 36. 關於人工流產方式，下列敘述何者錯誤？(A)RU486 藥物流產適用時機為懷孕 7 週內，主要作用原理是抑制黃體素的活性以達到終止妊娠的作用 (B)真空吸引術是利用真空正壓機，以吸引的方式吸出子宮內膜、遭破壞的胎兒等其他組織 (C)子宮擴刮術 (D&C) 併用真空吸引術適用時機為懷孕 12 週內，是利用刮匙式吸引器把妊娠組織吸出來 (D)流產後建議至少 3-6 個月後再懷孕，以助於身體復原。

() 37. 發生 921 大地震後，小雨失去了家人，只剩他跟媽媽相互依靠，之後常常無法單獨獨處，半夜常常作惡夢嚇醒失眠，一遇地震就一直尖叫，請問小雨怎麼了？他可能得了 (A)思覺失調症 (B)焦慮症 (C)情感型精神疾病 (D)創傷壓力症候群。

() 38. 小丘常常在出門過後會反覆思考自己有沒有記得鎖門、反覆的檢查或數東西，這種焦慮行為是屬於下列哪一種？(A)焦慮 (B)恐懼 (C)強迫 (D)暈眩。

() 39. 小佑要睡前習慣要洗手，每次洗手總是會認為自己沒洗乾淨，不斷重複的洗手，洗到手都快脫皮了，他自己也很困擾，他可能得了？(A)精神疾病 (B)強迫症 (C)情感型精神疾病 (D)焦慮症。

() 40. 女性月經來潮期間，下列選項何者錯誤？(A)宜採淋浴、均衡營養 (B)充足睡眠 (C)吃冰品對子宮排血也沒有影響 (D)經血量在 80 毫升以內可算正常。

() 41. 下列有關男性睪丸的自我檢查注意事項，何者有誤？(A)站在鏡子前，觀察兩側睪丸體積是否對稱、有無腫脹 (B)輕柔的觸壓並感覺睪丸表面是否有任何腫塊 (C)建議每個月進行 1~2 次睪丸自我檢查 (D)有不明腫塊、形狀不規則或有重墜不適感、陰囊積水，屬於正常現象，不需要就醫。

() 42. 以下何種避孕方法，是採用干擾受精卵著床之原理達成避孕效果？

(A)男性結紮 (B)性交中斷法 (C)口服避孕藥 (D)子宮內避孕器

() 43. 有關懷孕的正常的生理變化，下列敘述何者正確？

①懷孕初期會產生孕吐現象；②懷孕中期陰道會出現血性或咖啡色分泌物；③懷孕中期乳房開始分泌初乳；④懷孕後期子宮變大，壓迫下腔靜脈，產生全身性水腫；⑤懷孕時因胎盤血流增加，會使血管收縮而發生高血壓；⑥懷孕後期子宮變大，會壓迫膀胱而產生頻尿問題

(A)①②④ (B)①③⑥ (C)②③⑤ (D)④⑤⑥

() 44. 未結婚前的青年男女，最適合使用的避孕方法？(A)保險套 (B)事後避孕藥 (C)子宮內避孕器 (D)RU486。

() 45. 事後避孕藥應在性行為後幾小時內服用？(A)72 (B)24 (C)36 (D)12 小時。

() 46. 「創傷後壓力反應」短期內對身心不會有太大影響，但這些反應持續超過多久且會影響日常生活就需要尋求專業協助？(A)1 週 (B)2 週 (C)3 週 (D)1 個月。

- () 47. 關於經痛，下列敘述何者為非？ (A)經痛是常見問題，建議多休息、放鬆、熱敷、運動 (B)原發性經痛是白帶分泌過多造成 (C)經痛症狀嚴重可能是子宮內膜異位 (D)經痛超過 2~3 天，或是經痛嚴重，應就醫檢查。
- () 48. 白帶是女性陰道排出的白色或澄清的分泌物，是正常現象，主要有什麼功能？ (A)排尿和保護陰道 (B)潤滑和保護陰道 (C)治療便秘 (D)以上皆非。
- () 49. 採用藥物式或手術式人工流產，都可能存在危險性與後遺症，因此事後若發現下列哪些情況須儘快就醫？(甲)下腹劇痛；(乙)體溫正常；(丙)微量出血；(丁)陰道分泌物有惡臭味；(戊)依舊有懷孕症狀。 (A)甲乙丙 (B)丙丁戊 (C)甲丙戊 (D)甲丁戊。
- () 50. 小華 (15 歲，高一學生) 在網路上認識小明 (21 歲，任職科技業)，一個月後兩人陷入熱戀，並相約一同晚餐和看電影，看完電影後小明帶小華回他的租屋處聊天，在昏暗燈光催化下兩人開始擁吻，小明要求更進一步的性關係，小華雖口頭拒絕，但抵不過小明的力氣，半推半就下兩人發生了性行為。導師發現小華最近這一個月來學習態度及情緒極不穩定，在關心與試探下，小華向導師坦誠與網友發生性行為，因月經遲遲未來，在家中自行驗孕後發現自己竟然懷孕，心裡非常害怕，不知道該怎麼辦才好。於是導師通知小華父母，小華的媽媽表示要帶她去墮胎，同時計畫請律師提告小明性侵。針對此一事件小明可能面臨的法律責任為何？
- (A) 小華認定小明為親密朋友關係，二人在情投意合下發生性行為，故小明應無法律之責任
- (B) 身體親密接觸過程中，小華並未明確拒絕小明對性的要求，故小明應無法律之責任
- (C) 小華雖在自願下與小明發生性行為，但已造成小華懷孕事實，故小明雖無法律上責任但應有民事賠償責任
- (D) 小明與未滿 16 歲的小華發生性行為，不論小華是否自願，小明已觸犯刑法