

高雄市立鼓山高中 113 學年度第 2 學期第 2 次段考《高二》健康護理科試題卷

※範圍：1-3 章 * 畫卡代碼 66

____ 年 ____ 班 姓名：_____

一、單選題 50 題 每題 2 分(100%)

- () 1. 蟬聯我國十大死因之首長達 39 年的疾病是？(A)心臟病 (B)事故傷害 (C)腦血管疾病 (D)惡性腫瘤。
- () 2. 關於頸椎骨折處理，下列何者不正確？ (A)移動前應以頸圈固定頸部 (B)全身固定於硬板上 (C)脊椎呈一直線 (D)採復甦姿勢。
- () 3. 常見的熱傷害包含熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭和中暑，其中以何者最為嚴重？ (A)熱痙攣 (B)熱暈厥 (C)熱衰竭 (D)中暑。
- () 4. 小美想要一週減重 0.5 公斤，要注意什麼原則？ (A)減重除了減脂也要減肌肉，所以都不能運動 (B)每天要消耗熱量 550 大卡 (C)每天攝取總熱量不得高於 1200 大卡 (D)拒絕油炸高脂食物，但甜食還是可以吃。
- () 5. 2020 年國人十大癌症死因之首為？(A)女性乳癌 (B)口腔癌 (C)大腸癌 (D)肺癌。
- () 6. 有關腰圍過粗對身體的影響有哪些？ (A)影響到身體代謝 (B)血液中三酸甘油酯濃度上升 (C)增加罹患糖尿病和心血管疾病風險 (D)以上皆是。
- () 7. 以下哪些人容易罹患慢性病？(甲)體重過重運動量少；(乙)有吸菸喝酒習慣；(丙)有相關家族遺傳病史；(丁)均衡飲食；(戊)規律運動 (A)甲乙丙 (B)乙丙丁 (C)丙丁戊 (D)甲丁戊。
- () 8. 當肥胖者或孕婦發生異物哽塞，且意識清醒時，宜採用何種急救法？ (A)腹推法 (B)胸壓法 (C)直接施行 CPR (D)自救法。
- () 9. 正常腰臀比值？
(A)男性 ≤ 1.0 、女性 ≤ 0.8 (B)男性 ≤ 0.8 、女性 ≤ 0.5 (C)男性 ≤ 1.0 、女性 ≤ 0.7 (D)男性 ≤ 2.0 、女性 ≤ 0.8 。
- () 10. 有關氣喘的描述，下列敘述何者正確？
(A)有氣喘病者，應避免上體育課 (B)氣喘發作時會傳染 (C)發作時宜採平躺休息 (D)居家環境要減少過敏原。
- () 11. 小明健康檢查發現 SGOT 數值上升，此數值反應下列何種身體功能？
(A)肝 (B)腎 (C)肺 (D)心血管。
- () 12. 患者意識清醒但無人協助時須使用哪種哈姆立克急救法？ (A)腹推法 (B)胸壓法 (C)自救法 (D)中的椅背擠壓腹部法 (D)施行 CPR。
- () 13. 胸外按壓位置在在兩乳頭連線中點下方的是下列何者？ (A)大人 (B)大人與兒童 (C)嬰兒 (D)兒童與嬰兒。
- () 14. 下列數據中，哪項不是「代謝症候群」的指標？ (A)空腹血糖 $\geq 100\text{mg/dl}$ (B)三酸甘油酯 $\geq 150\text{mg/dL}$ (C)女性高密度膽固醇 $\geq 50\text{mg/dl}$ (D)男性腰圍 ≥ 90 公分。
- () 15. 關於頸椎骨折處理，下列何者不正確？ (A)移動前應以頸圈固定頸部 (B)全身固定於硬板上 (C)採復甦姿勢 (D)脊椎呈一直線。
- () 16. 關於成人心肺復甦術 (CPR) 中胸部按壓 (compressions) 的敘述，下列何者正確？
(A)按壓的部位為胸骨上 1/3 (B)按壓的速率為每分鐘 100~120 下 (C)按壓的深度為 4~6 公分 (D)按壓中斷不超過 15 秒。
- () 17. 熟記 FAST 口訣，並把握黃金 3 小時，就能減少中風導致之殘障等後遺症。以下關於 FAST 的配對何項正確？(A)F 是 Fast，請患者快速走路，觀察速度夠不夠快 (B)A 是 Arm，患者兩手平舉，若雙手無力下垂便要注意 (C)S 是 Smile，請患者微笑，觀察笑容是否不對稱 (D)T 是 Time，若有其中一項症狀，要立即就醫並記下發病時間。
- () 18. 下列何者為乳癌高危險群？
①初經過晚或停經過早者；②停經後肥胖者；③生育多胎與未哺乳者；④服用口服避孕藥者
(A)①③ (B)②③ (C)①④ (D)②④。
- () 19. 關於肺結核病的敘述，下列何者正確？
(A)主要由肺炎鏈球菌感染
(B)傳染性多重抗藥性肺結核患者不能搭乘超過 8 小時的航程
(C)為了減少副作用發生，結核病症狀緩解後可自動停止服藥

- (D)開放性肺結核患者的痰液，應以衛生紙包好後丟入馬桶立即沖掉。
- () 20. 哈哥為了解自己的身體活動和功能狀態，持續爬樓梯 20 分鐘後，發現自己的呼吸、心跳都比平常快許多，且已經無法與旁人輕鬆對談。依據國民健康署「全民身體活動指引」，哈哥的身體活動類型和身體活動強度，分別是？①骨骼強化活動 ②肌力強化活動 ③中等費力身體活動 ④費力身體活動 (A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)②④。
- () 21. 關於國內癌症免費篩檢服務，下列何者正確？
(A)30 歲以上婦女每兩年一次乳房攝影 (B)45～69 歲婦女每年兩次子宮頸抹片檢查 (C)40 歲以上國人每兩年一次糞便潛血檢查 (D)30 歲以上吸菸者每兩年一次口腔黏膜檢查。
- () 22. 有關我國疾病管制署對肺結核疾病防治的建議，下列敘述何者最適當？
(A) 肺結核「都治計畫」DOTS 僅收治具抗藥性結核病人，使其能確實服藥
(B) 接受藥物治療的開放性肺結核病人不得搭乘飛機出國（境），直到痰液培養為陰性
(C) 肺結核感染不容易治癒，一般需要持續且規律服用抗結核藥物治療至少三個月
(D) 七分篩檢表含咳嗽有痰、咳嗽兩週、胸痛、沒有食慾、體重減輕，累計五分以上就要盡快就醫。
- () 23. 飛沫自口中噴出後，可飄行約 1 公尺左右才落地。依據飛沫量的多寡，試由多到少排序飛沫傳遞的方式？(A)唱歌>打噴嚏>輕聲說話 (B)咳嗽>打噴嚏>輕聲說話 (C)打噴嚏>咳嗽>大聲說話 (D)大聲說話>咳嗽>打噴嚏。
- () 24. 阿隆使用機器不小心切斷食指，其斷肢以無菌敷料包裹後，以下列哪一種方式處理後再送醫最適當？
(A)置入乾淨容器再將之放入有生理食鹽水的袋內 (B)置入乾淨容器再將之放入有冰塊的袋內 (C)置入乾淨容器再將之放入有溫水的袋內 (D)置入乾淨容器即可。
- () 25. 小童血色素 10g/dL，請問這代表什麼？(A)貧血 (B)感染 (C)代謝異常 (D)發炎
- () 26. 緊急事故發生時，對傷患優先處理的順序為何？①大面積灼傷者 ②明顯死亡者 ③心臟病發者 ④輕微擦傷者 (A)①③④② (B)③①④② (C)③④①② (D)④③①②。
- () 27. 下列何者作法對預防氣喘，沒有幫助？(A)儘量不飼養貓狗等寵物 (B)經常進行居家環境清潔工作 (C)利用早晚溫差大的時候，去河濱公園慢跑 (D)隨身攜帶吸入劑，以備不時之需。
- () 28. 關於流感的敘述，下列何者錯誤？(A)主要傳染途徑為飛沫及接觸傳染 (B)C 型病毒易造成大流行 (C)A 型病毒可能造成跨物種傳播 (D)C 型流感無季節性。
- () 29. 燒燙傷淺二度的受傷範圍為？(A)表皮淺層 (B)表皮層與真皮淺層 (C)表皮層與真皮深層 (D)全層皮膚。
- () 30. 有一位成年人意識不清，全身肌肉抽搐，口吐白沫，牙關緊閉，此時之緊急處置，下列敘述何者正確？
①鬆開頸部束縛的衣物或領帶；②移開患者身邊桌椅；③於口中置壓舌板以防止患者咬傷舌頭；④停止抽搐但意識不清時，應採平躺
(A)①② (B)③④ (C)①③ (D)②④
- () 31. 啟動生命之鏈 (chain of survival) 的正確次序為何？
①儘早 CPR；②儘快電擊；③儘早辨識及啟動緊急醫療網；④有效的高級心臟救命術；⑤整合性復甦後照護
(A)①→②→③→④→⑤ (B)②→③→①→⑤→④ (C)③→①→②→④→⑤ (D)③→②→①→⑤→④
- () 32. 當遇到緊急事故時，其處理原則的步驟依序是：
①評估現場安全；②評估傷者情況決定施行救援；③尋求緊急救援中心協助；④持續救護直到救援到來 (A)①→②→③→④ (B)②→①→④→③ (C)①→③→②→④ (D)③→②→④→①
- () 33. 一位成年人心跳停止，現場只有你一個人，呼叫後沒有第二人來協助，最合適的處理方式為何？
(A)先打電話求援後再開始 CPR (B)先打開呼吸道後再打電話求援 (C)先行 CPR 施救一分鐘後再打電話求援 (D)儘快去找自動體外心臟去顫器 (AED)。
- () 34. 可能誘發熱傷害的主要原因，不包括下列何者？(A)不足量的身體水分 (B)過高的環境溫度

- (C) 過低的環境溼度 (D) 風速過弱，對流不足。
- () 35. 中暑發生時，應將患者安置於何種姿勢？(A)半坐臥式 (B)屈膝仰臥 (C)平躺，頭肩部墊高 (D)仰臥，腳抬高。
- () 36. 對昏迷者施行 CPR，下列哪個動作是錯誤的？ (A)不可盲目掏挖口中異物 (B)吹氣前先檢查口腔 (C)保護患者安全倒地 (D)站在患者背後進行腹部擠壓。
- () 37. 1 歲以下的嬰兒異物哽塞，須採取反覆操作背擊和壓胸為主的急救法，請問下列何者錯誤？
(A)翻轉時，穩固支撐如夾三明治 (B)第二操作過程，頭低於軀幹 (C)在兩乳頭連線中點壓胸 5 下 (D)在兩肩胛骨中間背擊 5 下。
- () 38. 「21 天以上可癒合，有明顯疤痕」的燒燙傷深度為？ (A)一度 (B)淺二度 (C)深二度 (D)三度。
- () 39. 衛生福利部國民健康署自 2010 年起推動的免費四癌篩檢，以下何者有誤？ (A)子宮頸癌：提供 30 歲以上女性，每年 1 次子宮頸抹片檢查 (B)乳癌：提供 30 歲以上且二等親內曾患有乳癌之女性，每年 1 次乳房 X 光、乳房超音波檢查 (C)口腔癌：提供 30 歲以上嚼檳榔或吸菸者，每 2 年 1 次口腔黏膜檢查 (D)大腸癌：提供 30 歲以上至未滿 75 歲，每 2 年 1 次糞便潛血檢查。
- () 40. 常見的傳染病有登革熱、日本腦炎、肺結核、A 型肝炎、流感等。試問：這些傳染病的傳染途徑，可歸納為幾種？(A)1 種 (B)2 種 (C)3 種 (D)4 種。
- () 41. 下列何者不是長照服務的服務對象？(A)身心失能已達 6 個月的大雨 (B)45 歲失能且兼具原住民身分的東石 (C)80 歲失能但沒有獨居的兩香 (D)55 歲失智的夫雄。
- () 42. 關於老化容易引起的健康問題，下列敘述何者正確？
(A)女性易骨質疏鬆是因為停經後動情激素減少 (B)老化是因遺傳基因 DNA 不正常加速老化之故 (C)易產生肺炎是因為病毒感染時抵抗力容易下降 (D)易產生失智是因為年輕時不良的生活型態。
- () 43. 關於老年人居家安全之敘述，下列何者正確？
①傢俱皆為固定式；②熱水器可以放在室內；③廚房應加裝瓦斯警報器；④浴室拖鞋宜有防滑設計；⑤為增進老年人視覺刺激，居家擺設宜時常變換；⑥為避免眼睛受刺激，室內光線宜昏暗 (A)②③⑥ (B)①⑤⑥ (C)①③④ (D)②④⑤。
- () 44. 在馬路上您發現一位路倒行人，請問處理原則與順序為何？
①呼叫路倒者並評估有無呼吸心跳；②確認環境安全；③請旁人打 119；④暢通呼吸道；⑤人工呼吸；⑥胸部按壓
(A)②→①→③→④→⑤→⑥ (B)③→①→⑥→④→⑤→② (C)①→④→③→⑥→⑤→② (D)②→①→③→⑥→④→⑤。
- () 45. 下列關於癌症的敘述，錯誤的有幾項？①子宮頸癌篩檢對象為 25 歲以上的女性 ②肺癌為四癌篩檢項目之一 ③癌症第二期通常就會感覺到疼痛 ④癌症的初期症狀明顯 ⑤出現兩週以上不易癒合的潰瘍為癌症警訊之一 (A)2 項 (B)3 項 (C)4 項 (D)5 項。
- () 46. 執行成人心肺復甦術時，吹了兩口氣發現患者胸部沒有起伏，此時最適當的措施為何？
(A)再檢查頸動脈評估心跳狀態 (B)重新做下顎推擠法檢查呼吸道 (C)採側臥姿勢檢查是否有異物 (D)立即執行哈姆立克法。
- () 47. 有關各類傷患處理的最佳姿勢，下列何者正確？①熱衰竭者應採平躺腳抬高 ②中風失去意識者應平躺頭部墊高 胸部因撞擊受傷者應採半坐臥式 ④血壓低暈倒者應採平躺腳屈膝 ⑤呼吸困難者應採半坐臥 腹部疼痛者採仰臥 A)①③⑤ (B)①③⑥ (C)②③⑤ (D)②④⑥。
- () 48. 關於深二度燒傷的陳述，下列何者正確？
①傷及大部分真皮深層；②外觀可見栓塞的血管；③對痛較不敏感；④皆須植皮傷口才能癒合；⑤約 21 天可癒合 (A)①②⑤ (B)①③④ (C)①③⑤ (D)②④⑤。
- () 49. 109 年事故傷害的死亡類別中，占比最高的是？(A)意外溺死或淹沒 (B)跌倒(落)致死 (C)運輸事故 (D)暴露於煙霧、火災與火焰。
- () 50. 請依照正確的創傷處理步驟，排列出正確的順序 ①運送傷患就醫②儘速為動脈傷口止血③評估自己與傷患的安全 ④將骨折部位固定 (A)③④②① (B)②①③④ (C)③④①② (D)③②④①。

高雄市立鼓中高中 113 學年度第 2 學期【高三】健康與護理科 試題卷

*範圍:第 4-6 章 *畫卡代碼:66 年 班 座號: 姓名:

一、單選題 50 題 100%

- () 1. 下列何者為罹患乳癌的危險因子?
①酗酒; ②攝取高脂肪高熱量食物; ③初經過晚; ④運動過量; ⑤過早懷孕。
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)③⑤
- () 2. 哪些方法可以減低感染性病的機率或減少其傷害? ①固定性伴侶 ②定期身體健康檢查 ③重複使用保險套 ④性行為過程中, 全程且正確使用保險套 (A)①②③ (B)②③④ (C)①③④ (D)①②④。
- () 3. 當懷疑自己受到愛滋感染時, 若最後一次的危險性行為發生在 3 月 28 日, 最佳應於何時接受愛滋病毒抗體篩檢?
(A)3 月 28 日當天 (B)4 月 28 日 (C)5 月 28 日 (D)6 月 28 日以後。
- () 4. 林女士最後一次月經是 110 年 7 月 1 日, 預產期為何時? 若林女士於 4 月 14 日分娩, 則林女士是屬於何種生產時間?
(A) 預產期是 111 年 4 月 8 日; 於 4 月 14 日生產應為過期妊娠
(B) 預產期是 111 年 4 月 8 日; 於 4 月 14 日生產應為正常分娩時間
(C) 預產期是 111 年 5 月 1 日; 於 4 月 14 日生產應為正常分娩時間
(D) 預產期是 111 年 5 月 1 日; 於 4 月 14 日生產應為早產
- () 5. 當性侵害事件發生後, 可以怎麼做, 以將傷害降到最低? ①向警方 110 尋求協助 ②不跟別人說, 以保全自己顏面 ③洗澡更衣, 將自己洗乾淨 ④勇敢站出來, 避免再有其他人遇害 (A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)②④。
- () 6. 有關女性生殖系統的敘述, 下列何者正確?
①白帶是女性陰道內的分泌物, 在月經前期、妊娠期會分泌多一點; ②感染人類乳突狀病毒, 容易罹患卵巢癌; ③多喝水及攝取維生素 C 的食物, 可以維持陰道內的弱鹼環境以免滋生細菌; ④乳房自我檢查的最佳時機是生理期結束後一週內
(A)①② (B)②③ (C)①④ (D)③④。
- () 7. 關於事後避孕的敘述, 下列何者正確?
(A)指性行為後五天內服用高劑量荷爾蒙抑制排卵 (B)經常使用會增加子宮病變和不孕的可能性 (C)可做為平時的避孕方式 (D)失敗率很高不宜採用。
- () 8. 當碰到身邊有朋友失戀時, 你會建議他怎麼做, 才能協助他盡快走出情傷? ①分散注意力 ②封閉自己 ③規劃復仇計畫 ④維持規律作息 ⑤尋求機構協助 ⑥趕快投入另一段感情。(A)①③⑤ (B)①④⑤ (C)①②⑥ (D)②③⑥。
- () 9. 「創傷後壓力反應」短期內對身心不會有太大影響, 但這些反應持續超過多久且會影響日常生活就需要尋求專業協助? (A)1 週 (B)2 週 (C)3 週 (D)1 個月。
- () 10. 採用藥物式或手術式人工流產, 都可能存在危險性與後遺症, 因此事後若發現下列哪些情況須儘快就醫? (甲)下腹劇痛; (乙)體溫正常; (丙)微量出血; (丁)陰道分泌物有惡臭味; (戊)依舊有懷孕症狀。(A)甲乙丙 (B)丙丁戊 (C)甲丙戊 (D)甲丁戊。
- () 11. 母乳哺餵對母親有以下哪些好處?
a 罹患乳癌風險降低
b 自然減重效果好, 維持身材好妙方
c 骨質疏鬆風險降低
d 促進子宮收縮與復原
e 加速母親體內鈣質流失
(A)abcde (B)abcd (C)bcd (D)abc
- () 12. 下列何者並非分娩的徵兆? (A)規則陣痛 (B)陰道出血 (C)腰部痠痛 (D)破水。
- () 13. 下列何者為較正確的性生理觀念? (A)生理期不能盆浴洗頭 (B)乳房的大小並不會影響哺乳能力 (C)男性的性功能取決於陰莖的大小、長短 (D)自慰可作為宣洩壓力的方法, 因此不必限制。
- () 14. 懷孕過程出現危險徵兆時應立即就醫, 但不包括下列何者? (A)便秘 (B)胎動減少 (C)未滿 38 週陰道出血 (D)持續的腰痠與腹部變硬。

- () 15. 下列有關唐氏症的敘述，哪些是正確的？ ①高齡產婦為唐氏症的高危險族群 ②若孕婦感染德國麻疹，胎兒很可能受到感染造成所謂唐氏症 ③經過積極治療，仍有半數以上唐氏症兒童在3歲前會死亡 ④唐氏兒會有眼距寬、耳朵小、智能與生長遲緩等特徵 ⑤唐氏症是屬於遺傳性的新生兒疾病。(A)①② (B)①④⑤ (C)①②③ (D)①③④⑤。
- () 16. 關於人類乳突病毒的敘述，下列何者正確？
①性關係越複雜越容易感染；②與罹患子宮頸癌有關；③衛生所提供所有高中生免費疫苗注射；④主要經由呼吸道傳染
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)①④。
- () 17. 事後避孕丸應在性行為後的幾小時內服用，才能達到95%的避孕效果？(A)24小時 (B)36小時 (C)72小時 (D)48小時。
- () 18. 發生性行為後，發現月經該來卻沒來且延遲一個月，表示有可能懷孕幾週了？(A)4週 (B)8週 (C)12週 (D)16週。
- () 19. 睪丸癌為男性獨有的惡性腫瘤。試問：睪丸癌主要好發於幾歲之間？(A)11-25歲 (B)20-40歲 (C)45-69歲 (D)50-70歲。
- () 20. 有關懷孕的正常的生理變化，下列敘述何者正確？
①懷孕初期會產生孕吐現象；②懷孕中期陰道會出現血性或咖啡色分泌物；③懷孕中期乳房開始分泌初乳；④懷孕後期子宮變大，壓迫下腔靜脈，產生全身性水腫；⑤懷孕時因胎盤血流量增加，會使血管收縮而發生高血壓；⑥懷孕後期子宮變大，會壓迫膀胱而產生頻尿問題
(A)①②④ (B)①③⑥ (C)②③⑤ (D)④⑤⑥。
- () 21. 看著身邊朋友陸續有伴，小黃不免也想開始談戀愛，但為了避免做出會讓自己後悔的決定，小黃擬參考「做決定的技巧要領」，幫助自己做出智慧的決定。身為小黃好朋友的你，請協助小黃排序出正確的「做決定」步驟：①確認做此決定的理由 ②自我負責 ③做決定 ④分析優缺點及行為後果 ⑤列出所有可能的選擇 (A)①②③④⑤ (B)①③②④⑤ (C)①⑤③④② (D)①⑤④③②。
- () 22. 陳女士現年33歲，與先生結婚2年，這是他們的第一胎，為計畫中懷孕，目前妊娠16週又3天，上星期進行第二孕期母血唐氏症篩檢，今天接到醫院告知此胎產下唐氏症兒的機率為1/300，陳女士非常擔心並與先生討論是否終止懷孕。依照上述及我國「優生保健法」對於人工流產的規定，下列敘述何者最適當？
(A) 陳女士不能自願終止懷孕，應在夫妻雙方同意下始得施行人工流產手術
(B) 因陳女士妊娠週數已超過3個月以上，不得施行人工流產手術
(C) 依據陳女士之妊娠週數，此時應採取子宮搔刮術為其施行人工流產手術
(D) 陳女士第二孕期母血唐氏症篩檢的結果，不符合優生保健法施行人工流產的條件
- () 23. 關於愛滋病毒感染者病程發展的敘述，下列何者正確？
①在感染初期，部分人會出現發燒、喉嚨痛、噁心、嘔吐等全身性症狀；②潛伏期平均長達三到五年，此時通常免疫力不足容易感染；③發病期會引發全身性的何機性感染，在臺灣以不明原因的發燒、腹瀉及口腔念珠菌等感染最為常見；④在愛滋病毒感染後的數週為空窗期，此時無法從血液中的抗體反應檢驗出來愛滋病毒，故不具傳染力
(A)①③ (B)②④ (C)②③ (D)①④。
- () 24. 性病，又稱「性傳染病」。哪些性病可使用抗生素治療呢？①尖形溼疣 ②非淋菌性尿道炎 ③梅毒 ④愛滋病 ⑤淋病(A)①②③ (B)②③⑤ (C)①②⑤ (D)①②③⑤。
- () 25. 下列哪些途徑不會感染到愛滋病毒？①蚊子叮咬 ②一起游泳 ③共用針頭 ④不安全的性行為 ⑤接觸到感染者的飛沫 ⑥同桌共餐 (A)③④ (B)②⑤⑥ (C)①③④ (D)①②⑤⑥。
- () 26. 有關愛滋的敘述哪些是正確的？①愛滋病毒進入人體後會攻擊人體的免疫系統中的B淋巴細胞 ②愛滋病毒侵入人體有6~12週的空窗期 ③愛滋空窗期即具傳染力 ④潛伏期時，抽血檢驗是陽性但沒有明顯症狀，此時的個案稱為「愛滋病毒感染者」。(A)①②③④ (B)①②③ (C)①②④ (D)②③④。
- () 27. 實施乳房自我檢查的時間何者正確？ (A)月經過後一週內 (B)月經結束時 (C)月經來潮時 (D)月經前一週。

- () 28. 輕微的性侵害包括哪些？
 (a)展示色情圖片；(b)強迫觀賞色情影片；(c)性猥褻；(d)性交；(e)體外射精；(f)性器官接觸；
 (g)不斷撫摸女（男）性身體及窺視
 (A)abcdefg (B)abg (C)abfg (D)efg。
- () 29. 關於經痛，下列敘述何者為非？ (A)經痛是常見問題，建議多休息、放鬆、熱敷、運動 (B)原發性經痛是白帶分泌過多造成 (C)經痛症狀嚴重可能是子宮內膜異位 (D)經痛超過 2~3 天，或是經痛嚴重，應就醫檢查。
- () 30. 利用器械將子宮頸擴張，再將刮匙深入子宮腔內，刮除子宮內膜、遭破壞的胎兒及胎盤組織，稱子宮內膜搔刮術，適用於哪個懷孕期？ (A)3~5 週 (B)5~7 週 (C)7~10 週 (D)10~12 週。
- () 31. 親密關係交往一般是從團體活動到固定對象活動，當兩人進入固定對象活動時，需具備：相互信任、完全接納、有效溝通及平衡關係等四大基礎，方能建立健康穩定的情感關係，其中有效溝通包含五層次。請依下列敘述之範例，由低至高排列溝通之層次：
 每日傳 line 貼圖或傳訊息關心對方
 ② 分享兩人每天在生活、學業或工作上所碰到的事情
 ③ 找出一件兩人有興趣的事件，交換彼此的意見
 ④ 找出最近一次兩人衝突的事件，表達自己的信念、價值與需要
 ⑤ 找出最近一次兩人共同經歷的事件，分享彼此在事件中的情緒感受
 (A)①③②④⑤ (B)①③②⑤④ (C)①②③④⑤
 (D)①②③⑤④
- () 32. 有關生殖系統常見的問題與自我保健方式之敘述，下列何者正確？
 (A) 乳癌為女性獨有的疾病，應於每月月經來潮後一週內進行乳房自我檢查
 (B) 男性應於每月固定時間進行 1 次睪丸自我檢查
 (C) 男性常見有精索靜脈曲張現象，不會影響生育功能，不須特別處理
 (D) 女性於月經前期如出現淡黃色白帶過多的狀況，可先買女性清潔用品做陰道灌洗，如未改善則應就醫檢查。
- () 33. 18 歲高二女學生，月經規律約 28~30 天來潮，最近突然驚覺月經已延遲 2 週沒來，擔心自己可能懷孕，下列何種因應方式不適當？
 (A)去藥局買驗孕棒，檢測自己是否懷孕 (B)請家人陪同到「青少年生育保健親善門診」就醫
 (C)使用 Teen's 幸福 9 號資訊站，請求諮詢 (D)去藥局買 RU-486 服用，預防懷孕。
- () 34. 關於性騷擾及性侵害的相關描述，下列何者正確？
 ①讓對方感到不舒服且與性有關的言行，都可能構成性騷擾；②兩情相悅下發生性行為，不論對方成年與否，都不構成性侵害；③當同事的言詞讓自己有被侵犯的感覺時，應即刻表達自己的立場；④被害人若用力抵抗，就能夠避免性侵害；⑤性侵害也可能發生在父母、手足或親戚之間
 (A)①②③ (B)①③⑤ (C)②③④ (D)②④⑤。
- () 35. 關於使用 RU-486 的敘述，下列何者正確？
 (A)須在懷孕 10 週內使用 (B)有氣喘者不宜使用 (C)若無特殊危險可於藥局自行購買使用
 (D)發生不完全流產的機率不高，不需進一步追蹤。
- () 36. 關於 RU-486，下列敘述何者正確？
 (A)於懷孕 12 週內使用 (B)子宮外孕者可使用 (C)擅自服用是違法的 (D)心血管疾病患者可使用。
- () 37. 下列何者為乳癌高危險群？
 ①初經過晚或停經過早者；②停經後肥胖者；③生育多胎與未哺乳者；④服用口服避孕藥者
 (A)①③ (B)②③ (C)①④ (D)②④。
- () 38. 小美和男友於 2 月 14 日一起享用情人節晚餐後發生性行為，男友在射精前將陰莖抽出行體外射精。小美於 2 月 19 日早上說她擔心自己會懷孕，以下何種因應方式最適當？
 (A)立刻使用殺精蟲劑殺死精蟲 (B)馬上服用事後避孕藥阻礙受精卵著床 (C)有可能會懷孕，若月經延遲再檢查確認 (D)男友已採取性交中斷法之方式避孕，不用擔心。

- () 39. 何謂第三產程？ (A)真陣痛開始到子宮頸口完全擴張為止 (B)胎兒出來大聲哭 (C)由胎兒娩出到胎盤娩出為止 (D)由子宮頸口完全擴張到胎兒娩出為止。
- () 40. 世界衛生組織建議，純母乳哺餵至少幾個月，之後再添加適當的副食品，母乳持續哺育至兒童 2 歲以上？ (A)12 個月 (B)24 個月 (C)6 個月 (D)36 個月。
- () 41. 未婚婚前的青年男女，最適合使用的避孕方法？ (A)保險套 (B)事後避孕藥 (C)子宮內避孕器 (D)RU486。
- () 42. 灰色強暴 (gray rape) 是一種新的約會強暴型態，為避免因「曖昧不明」情況而發生性傷害，現代婦女基金會強調的性行為「積極同意權」不包括？
(A) 性主動者有責任溝通 並確認對方「同意」性行為
(B) 對方同意性行為必須在「完全清醒」的狀態下
(C) 飲酒 後，只要對方意識清醒且口頭同意發生性行為，就不算性侵犯
(D)小於 16 歲或心智障礙者，皆不符合「積極同意權」情況。
- () 43. 下列何種避孕方式不適合高血壓、心臟病、糖尿病等病人使用？
(A)口服避孕藥 (B)殺精蟲劑 (C)結紮 (D)子宮內避孕器。
- () 44. 小芬三天前與男友約會發生性行為，擔心會懷孕，朋友建議她服用事後避孕丸，針對此避孕方式，下列敘述何者正確？
(A)可阻礙精蟲與卵子結合，而達到避孕效果 (B)一般可於藥房購買自行使用 (C)因性行為後已超過 72 小時，避孕效果有限 (D)安全性高、無副作用，可以經常使用。
- () 45. 有關國內《優生保健法》對人工流產的規定，下列敘述何者正確？
(A)懷孕小於 28 週以下的婦女，均可為其進行人工流產手術 (B)所有具備醫師證照之醫師，均可合法執行人工流產手術 (C)未婚懷孕之未成年少女預行人工流產，須取得法定監護人書面同意 (D)除經醫師診斷胎兒具有礙優生之遺傳疾病外，皆不適用此法規定之人工流產範圍。
- () 46. 乳癌是臺灣女性最常見的惡性腫瘤之一，下列選項何者不是乳癌的好發族群？ (A)未曾生育或 35 歲以後生第一胎者 (B)曾罹患卵巢癌或子宮內膜癌者 (C)未曾哺餵母乳者 (D)偏好高纖維蔬果者。
- () 47. 下列何者為性侵害？
(a)施以性嘲弄或動作；(b)不當的碰觸；(c)施以性報酬；(d)施以威脅的性強迫行為及強暴
(A)abcd (B)acd (C)abc (D)abd。
- () 48. 關於人工流產方式，下列敘述何者正確？
(A) RU486 藥物流產適用時機為懷孕 12 週內，主要作用原理為中斷母體內黃體激素的分泌
(B) RU486 藥物流產主要作用原理為中斷絨毛膜性激素的分泌，常見副作用為出血或流產不完全
(C) 子宮擴刮術 (D & C) 併用真空吸引術適用時機為懷孕 12 週內，是利用刮匙式吸引器把妊娠組織吸出來
(D) 子宮擴刮術 (D & C) 併用真空吸引術適用時機為懷孕 20 週內，常見副作用為子宮內膜沾黏。
- () 49. 關於性侵害事件發生後的處理，以下敘述何者錯誤？ (A)儘量不先更衣、沐浴 (B)驗傷，保留被破壞的衣物 (C)趕快更換衣服、沐浴 (D)儘量保持性侵害現場。
- () 50. 1960 年代性革命之前，社會上並沒有一個專門指稱非異性戀的中立詞彙，直到近期針對不同的同志族群，才有 LGBTQ 五個字母的代稱。LGBTQ 分別指女同性戀者(Lesbian)、男同性戀者(Gay)、雙性戀者(Bisexual)、跨性別者(Transgender)、對性別認同感到疑惑的人(Queer or Question)。根據題意的敘述，試將下列三個人分到對應的屬性：①既喜歡男生又喜歡女生的大明 ②小華是個女生喜歡同為女生的萍香 ③曉晴有時候覺得自己是女生但有時候又覺得自己是男生 (A)BLQ (B)GBT (C)LQT (D)QBG。