iOS 系統手機操作步驟(適用 Apple 手機、平板) 操作前請先確定個人的「OpenID 帳號、密碼」是可以正確登入的 可至 https://portal.kh.edu.tw 進行確認 (帳號必需" 非"身份證字號)

- 1. 點選手機內「設定」, 找到網路 WiFi 設定
- 2. 刪除手機內原有網路連線設定(若未曾連過學校 wifi,此步驟可略過)

< Wi-Fi KH
加入此網路
忘記此網路設定
自動加入
低數據模式
「低數據模式」可協助降低行動網路或您 所選特定 Wi-Fi網路的 iPhone 數據用量。 開啟「低數據模式」時,會暫停自動更新 和背景作業,如「照片同步」。
專用 Wi-Fi 位址
Wi-Fi位址 8E:85:05:BD:BD:D8
使用專用位址可協助您在使用不同的 Wi-Fi 網路時,降低您的 iPhone 被追蹤的機率。

3. 再次點選連線「KH」或「KH-kujsh」,進入設定頁面

く設定 Wi-Fi	
入 我的網路	
KH-kusjh	🔒 후 🚺
NIC_WiFi_5G	▲
其他網路	
eduroam	🔒 🤶 🚺
fibaro	â (i)
fibaro5G	🔒 훅 🚺
GSHS_NIC-2.4G	🔒 🤶 🚺
КН	≙

4. 於「使用者名稱」、「密碼」欄位,輸入 OpenID 的帳號、密碼



5. 於憑證的畫面中,按下「信任」即完成



6. 請針對「KH」、「KH-kusjh」分別設定一次